

สัญญาจ้าง
งานปรับปรุงอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (สธก.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร ๑ งาน

สัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙๔๐๐๑๙๓๔๘๓ โดย รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบัติ รองอธิการบดี ฝ่ายนิติการ ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ว่าจ้าง ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๐๐๒๙๕๒๘ ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑/๔๗๙ หมู่ที่ ๔ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดย นายปรัชญาเกรียงไกร อู่สุวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๐๐๙๐๐๑๙๙๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้รับจ้าง ” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานปรับปรุงอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผแนวก ๑ สำเนาใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.๒ ผแนวก ๒ สำเนารูปแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


จ้างงานปรับปรุงอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

(สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร ๑ งาน



Prachya



ได้รับเรื่องไว้แล้ว..... K. Fah

๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการ
คำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ใช้สูตร

$$K = 0.25 + 0.15 \text{It/Io} + 0.10 \text{Ct/Co} + 0.40 \text{Mt/Mo} + 0.10 \text{St/So}$$

จำนวน ๔ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาร่างขอบเขตของงานและสำเนาเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒๔ หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาแบบรูปและรายการละเอียดงานงานปรับปรุงอาคารหอประชุม
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน จำนวน ๔๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของ บริษัท ธนาการ
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีรามคำแหง ๑๕๑ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๙ ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เลขที่ ๑๐๐๐๑๖๔๕๔๐๒๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๓๙,๔๕๕.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมียุครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๒,๗๘๘,๘๘๘.- บาท
(ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน
๑,๔๙๐,๘๖๑.๘๓ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทแปดสิบบาทสามสตางค์) ตลอดจน
ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินดังนี้



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๑๘,๓๓๓.๒๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสาม
ร้อยสามสิบบาทยี่สิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

งานติดตั้งระบบกันซึม (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)

งานรื้อถอนระบบกันซึมพื้นลาดฟ้าของเดิม แล้วเสร็จ

ติดตั้งระบบกันซึมพื้นลาดฟ้าต่างๆ รวมทั้งแนวขอบผนังด้านข้างโดยรอบ

แล้วเสร็จ



- ซ่อมแซมเปลี่ยนจตุระบายน้ำต่าง ๆ ให้มีการระบายน้ำได้ดี แล้วเสร็จ
- ปรับแนวลาดเอียง / ทำร่องระบายน้ำฝนให้น้ำไหลระบายได้ดี แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงหลังคา (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)

- งานรื้อถอนหลังคาและส่วนประกอบอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอลูซิงค์ ความหนาไม่ต่ำกว่า ๐.๔๗ มม.

พร้อมฉนวนกันความร้อน ความหนาไม่ต่ำกว่า ๑๐ มม. แล้วเสร็จ

- ติดตั้งหลังคากันสาด แล้วเสร็จ

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๑๘,๓๓๓.๒๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

งานปรับปรุง/ติดตั้งระบบระบายน้ำฝน (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)

- ติดตั้งระบบระบายน้ำฝนรางระบายน้ำหลังคาตัดฟ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อระบายน้ำในแนวตั้ง แล้วเสร็จ
- บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ขนาด Ø ๐.๒๐ ม.

แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงทาสีอาคาร (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)

- ซ่อมแซมรอยร้าวผนังอาคาร แล้วเสร็จ
- ทาสีภายใน แล้วเสร็จ
- ทาสีภายนอกอาคารและบริเวณโดยรอบ แล้วเสร็จ

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๑๘,๓๓๓.๒๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

๑. ห้องน้ำ ๑ ชาย-หญิง ชั้น ๑

๑.๑ งานรื้อถอนตามสภาพหน้างาน แล้วเสร็จ

๑.๒ งานผนัง แล้วเสร็จ

- ผนัง ๑ ก่ออิฐมวลเบาฉาบปูน พร้อมปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. เก็บงานคิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

- ผนัง ๒ ก่ออิฐมวลเบาฉาบปูน พร้อมปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. เก็บงานคิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม ๑ ด้าน อีกด้านทาสี


- ผนัง ๓ สกัดผนังเดิม พร้อมปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. เก็บงานคิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

- ผนัง ๔ ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปหนา ๒๕ มม. ผู้บริการครบชุด


- ผนัง ๕ ผนังของเดิมซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย พร้อมทาสีอะครีลิค

- top ปูหินแกรนิต (สีกำหนดภายหลัง)

เคาน์เตอร์ คสล.



Prachya



๑.๓ งานพื้ัน แล้วเสร็จ

- พื้ันปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. (ผิวด้านกันลื่น)

เก็บงานคือลูมึนึยมแบบเหล็ยม

๑.๔ งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

- ฝ้าเพดานยึบซึ่มบอร์ดนหนา ๑๒ มม. ฉาบเรียบรอยต่อ ชนิดทนซึ้น

พร้อมโครงเคร่าเหล็กซึบสังกะสี

- ทาสีน้ำอะครีลิก

๑.๕ งานบัวประดับ แล้วเสร็จ

- บัวกรอบกระจก ๑
- บัวกรอบกระจก ๒

๑.๖ งานประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ

- ป๑ ประตูบานเปิดเดี่ยว กรอบวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด ๒"x๔" บานไม้เนื้อแข็งขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐ ม. ทำสีโอ้ค ซ็องกระจกฝ้าขนาด ๐.๑๕x๑.๐๐ ม. โ้คเปิด-ปิด อุปกรณ์ครบชุด

- ป๓ ประตูบานเปิดเดี่ยว กรอบวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด ๒"x๔" บานไม้เนื้อแข็งขนาด ๐.๗๐x๒.๐๐ ม. ทำสีโอ้ค อุปกรณ์ครบชุด

- น๑ หน้าต่างของเดิมเปลี่ยนใหม่ส่วนที่แตกร้าว กรอบยางเปลี่ยนใหม่ แล้วเสร็จ

๑.๗ งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ

- สุขภัณฑ์สองซึ้น ๔.๕ ลิตร อุปกรณ์ครบชุด
- สายฉีดชำระ ๒ ฟังก์ซึ้น อุปกรณ์ครบชุด
- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์
- ก็อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยกพร้อมสายน้ำดี สะดืออ่าง

ล้างหน้าแบบกด

- สะดืออ่างล้างหน้า (แบบกด)
- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (แบบกระปุก)
- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า สีโครเม็ยม ยาว ๒๐ นิ้ว
- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ชนิดแบตเตอรี่
- แผงกั้นโถปัสสาวะ กระจกเทมเปอร์สีขาวหนา ๑๐ มม. ขนาด

๐.๔๐x๑.๐๐ ม. อุปกรณ์ครบชุด

- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
- ก็อกน้ำล้างพื้ัน
- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสสี่เหลี่ยม (หน้าแปลน ๔")
- เครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโถสุขภณอัตโนมัติ สำหรับโถปัสสาวะ
- เครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโถแห้งค้้น้ำ
- กระจกเงาขนาด ๑.๐๐x๒.๓๐ ม.
- กระจกเงาขนาด ๑.๐๐x๓.๐๐ ม.
- ป้ายสแตนเลสห้องน้ำชาย - หญิง



Prachya



๑.๘ ระบบประปาที่น้ำดีและที่น้ำทิ้งให้ใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ทั้งหมด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ

- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๒๐ มม.
 ท่อน้ำโสโครก
- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑๐๐ มม.
 ท่อน้ำทิ้ง
- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๖๕ มม.
 ท่ออากาศ
- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๒๕ มม.
- FCO Ø ๑๐๐
- FCO Ø ๖๕
- FD
- ACCESSORIES

๑.๙ งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ

- หลอดไฟ LED Down light Panel ๑๒ w
- ชุดหลอดไฟซ่อนในฝ้า LED tube light bar T๘ ๖๐ cm.
- สวิตช์เดี่ยว
- เดินสายไฟฟ้า หลอดไฟ
- เดินสายไฟฟ้า เมนจ่ายสวิตช์
- ท่อร้อยสาย,รางเดินสายและอุปกรณ์ประกอบ

๒. ห้องน้ำ ๒ ชาย-หญิง ชั้น ๑

๒.๑ งานรื้อถอนตามสภาพหน้างาน แล้วเสร็จ

๒.๒ งานผนัง แล้วเสร็จ


- ผนัง ๑ ก่ออิฐมวลเบาฉาบปูน พร้อมปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. เก็บงานคิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

- ผนัง ๓ สกัดผนังเดิม พร้อมปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. เก็บงานคิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

- ผนัง ๔ ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปหนา ๒๕ มม. อุปกรณ์ครบชุด
- ผนัง ๕ ผนังของเดิมซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย พร้อมทาสีน้ำอะครีลิค
- top ปูหินแกรนิต (สีกำหนดภายหลัง)
- เคาน์เตอร์ คสล.

๒.๓ งานพื้น แล้วเสร็จ

- พื้นปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. (ผิวด้านกันลื่น)
เก็บงานคิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม



Prachya



๒.๔ งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา ๑๒ มม. ฉาบเรียบรอยต่อ ชนิดทึบขึ้น พร้อม

โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี

- ทาสีน้ำอะครีลิค

๒.๕ งานบัวประดับ แล้วเสร็จ

- บัวกรอบกระจก ๑
- บัวกรอบกระจก ๒

๒.๖ งานประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ

- ป๑ ประตูบานเปิดเดี่ยว กรอบวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด ๒"x๔" บานไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐ ม. ทำสีโอ๊ค ช่องกระจกฝ้าขนาด ๐.๑๕x๑.๐๐ ม. โฉดเปิด-ปิด อุปกรณ์ครบชุด

- น๑ หน้าต่างของเดิมเปลี่ยนใหม่ส่วนที่แตกร้าว กรอบยางเปลี่ยนใหม่

๒.๗ งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ

- สุขภัณฑ์สองชั้น ๔.๕ ลิตร อุปกรณ์ครบชุด
- สายฉีดชำระ ๒ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ครบชุด
- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์
- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยกพร้อมสายน้ำดี สะดืออ่างล้างหน้า

แบบกด

- สะดืออ่างล้างหน้า (แบบกด)
- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (แบบกระปุก)
- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า สีโครเมียม ยาว ๒๐ นิ้ว
- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ชนิดแบตเตอรี่
- แผงกันโถปัสสาวะ กระจกเทมเปอร์สีขาวหนา ๑๐ มม.


ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. อุปกรณ์ครบชุด

- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
- ก๊อกน้ำล้างพื้น
- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสสี่เหลี่ยม (หน้าแปลน ๔")
- เครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ สำหรับโถปัสสาวะ
- เครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโถแห้งคั้นน้ำ
- กระจกเงาขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ ม.
- กระจกเงาขนาด ๑.๐๐x๑.๓๕ ม.
- ป้ายสแตนเลสห้องน้ำชาย - หญิง

๒.๘ ระบบประปาท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งให้ใช้ท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

แล้วเสร็จ

- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๒๐ มม. ท่อน้ำโสโครก
- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑๐๐ มม. ท่อน้ำทิ้ง



Prachya



- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๖๕ มม.
- ท่ออากาศ
- ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒๕ มม.
- FCO ๘ ๑๐๐
- FCO ๘ ๖๕
- FD
- ACCESSORIES

๒.๙ งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ

- หลอดไฟ LED Down light Panel ๑๒ w
- ชุดหลอดไฟซ่อนในฝ้า LED tube light bar T๘ ๖๐ cm.
- สวิตช์เดี่ยว
- เดินสายไฟฟ้า หลอดไฟ
- เดินสายไฟฟ้า เมนจ่ายสวิตช์
- ท่อร้อยสาย,รางเดินสายและอุปกรณ์ประกอบ

๓. ห้องน้ำ ๓ ชาย-หญิง ชั้น ๑

๓.๑ งานรื้อถอนตามสภาพหน้างาน แล้วเสร็จ

๓.๒ งานผนัง

- ผนัง ๑ ก่ออิฐมวลเบาขนาดปูน พร้อมปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. เก็บงานคิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

- ผนัง ๒ ก่ออิฐมวลเบาขนาดปูน พร้อมปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. เก็บงานคิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม ๑ ด้าน อีกด้านทาสี

- ผนัง ๓ สกัดผนังเดิม พร้อมปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. เก็บงานคิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

- ผนัง ๔ ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปหนา ๒๕ มม. อุปกรณ์ครบชุด

- ผนัง ๕ ผนังของเดิมซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย พร้อมทาสีน้ำอะครีลิค

- top ปูหินแกรนิต (สีกำหนดภายหลัง)

- เคาน์เตอร์ คสล.

๓.๓ งานพื้น แล้วเสร็จ

- พื้นปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. (ผิวด้านกันลื่น)
เก็บงานคิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

๓.๔ งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ


- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา ๑๒ มม. ฉาบเรียบรอยต่อ ชนิดทนชื้น พร้อม
โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี

- ทาสีน้ำอะครีลิค

๓.๕ งานบัวประดับ แล้วเสร็จ

- บัวรอบกระจก ๑

- บัวรอบกระจก ๒



Prachya



๓.๖ งานประตู่ - หน้าต่าง แล้วเสร็จ

- ป๑ ประตูบานเปิดเดี่ยว กรอบวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด ๒"x๔" บานไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐ ม. ทำสีโอ๊ค ช่องกระจกฝ้าขนาด ๐.๑๕x๑.๐๐ ม. โฉดเปิด-ปิด อุปกรณ์ครบชุด

๓.๗ งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ

- สุขภัณฑ์สองชั้น ๔.๕ ลิตร อุปกรณ์ครบชุด
- สายฉีดชำระ ๒ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ครบชุด
- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์
- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยกพร้อมสายน้ำดี สะดืออ่างล้างหน้า

แบบกด

- สะดืออ่างล้างหน้า (แบบกด)
- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (แบบกระปุก)
- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า สีโครเมียม ยาว ๒๐ นิ้ว
- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ชนิดแบตเตอรี่
- แผงกันโถปัสสาวะ กระจกเทมเปอร์สีขาวหนา ๑๐ มม. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐


ม. อุปกรณ์ครบชุด

- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
- ก๊อกน้ำล้างพื้น
- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสสี่เหลี่ยม (หน้าแปลน ๔")
- เครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ สำหรับโถปัสสาวะ
- เครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโถแท่งคั้นน้ำ
- กระจกเงาขนาด ๑.๐๐x๓.๕๕ ม.
- กระจกเงาขนาด ๑.๐๐x๒.๑๐ ม.
- ป้ายสแตนเลสห้องน้ำชาย - หญิง

๓.๘ ระบบประปาพื่อน้ำดีและพื่อน้ำทิ้งให้ใช้ท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

แล้วเสร็จ

- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๒๐ มม.
ท่อน้ำโสโครก
- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑๐๐ มม.
ท่อน้ำทิ้ง
- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๖๕ มม.
ท่ออากาศ
- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๒๕ มม.
- FCO ๘ ๑๐๐
- FCO ๘ ๖๕
- FD
- ACCESSORIES



Prachya



๓.๙ งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ

- หลอดไฟ LED Down light Panel ๑๒ w
- ชุดหลอดไฟซ่อนในฝ้า LED tube light bar T๘ ๖๐ cm.
- สวิตช์เดี่ยว
- เดินสายไฟฟ้า หลอดไฟ
- เดินสายไฟฟ้า ผนังจ่ายสวิตช์
- ท่อร้อยสาย,รางเดินสายและอุปกรณ์ประกอบ

๔. งานระบบท่อเมน แล้วเสร็จ

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๑๘,๓๓๓.๒๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

๑. ห้องน้ำ ๔ ชาย-หญิง ชั้น ๒

๑.๑ งานรื้อถอนตามสภาพหน้างาน แล้วเสร็จ

๑.๒ งานผนัง แล้วเสร็จ

- ผนัง ๑ ก่ออิฐมวลเบาฉาบปูน พร้อมปุกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. เก็บงานคือลูมึเนียมแบบเหลี่ยม

- ผนัง ๓ สก๊ตผนังเดิม พร้อมปุกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. เก็บงานคือลูมึเนียมแบบเหลี่ยม

- ผนัง ๔ ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปหนา ๒๕ มม. อุปกรณ์ครบชุด

- top ปูหินแกรนิต (สีกำหนดภายหลัง)

- เคาน์เตอร์ คสล.

๑.๓ งานพื้น แล้วเสร็จ

- พื้นปุกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. (ผิวด้านกันลื่น) เก็บงานคือลูมึเนียมแบบเหลี่ยม

๑.๔ งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

- ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดหนา ๑๒ มม. ฉาบเรียบรอยต่อ ชนิดทนชื้น พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

- ทาสีน้ำอะครีลิค

๑.๕ งานบัวประดับ แล้วเสร็จ

- บัวกรอบกระจก ๑


- บัวกรอบกระจก ๒

๑.๖ งานประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ

- ป๑ ประตูบานเปิดเดี่ยว กรอบวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด ๒'x๔' บานไม้เนื้อแข็งขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐ ม. ทำสีโอ๊ค ช่องกระจกฝ้าขนาด ๐.๑๕x๑.๐๐ ม. ไข้คเปิด-ปิด อกกรอบชุด



Prachya



๑.๗ งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ

- สุขภัณฑ์สองชั้น ๔.๕ ลิตร อุปกรณ์ครบชุด
- สายฉีดชำระ ๒ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ครบชุด
- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์
- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยกพร้อมสายน้ำดี สะดืออ่างล้างหน้า

แบบกด

- สะดืออ่างล้างหน้า (แบบกด)
- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (แบบกระปุก)
- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า สีโครเมียม ยาว ๒๐ นิ้ว
- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ชนิดแบตเตอรี่
- แผงกั้นโถปัสสาวะ กระจกเทมเปอร์สีขาวหนา ๑๐ มม. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐

ม. อุปกรณ์ครบชุด

- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
- ก๊อกน้ำล้างพื้น
- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสสี่เหลี่ยม (หน้าแปลน ๔")
- เครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ สำหรับโถปัสสาวะ
- เครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโถแห้งคั้นน้ำ
- กระจกเงาขนาด ๑.๐๐x๒.๓๐ ม.
- กระจกเงาขนาด ๑.๐๐x๓.๐๐ ม.
- ป้ายสแตนเลสห้องน้ำชาย - หญิง


๑.๘ ระบบประปาท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งให้ใช้ท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

แล้วเสร็จ

- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๒๐ มม.
ท่อน้ำโสโครก
- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑๐๐ มม.
ท่อน้ำทิ้ง
- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๖๕ มม.
ท่ออากาศ
- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๒๕ มม.
- FCO ๘ ๑๐๐
- FCO ๘ ๖๕
- FD
- ACCESSORIES

๑.๙ งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ

- หลอดไฟ LED Down light Panel ๑๒ w
- ชุดหลอดไฟซ่อนในฝ้า LED tube light bar T๘ ๖๐ cm.



Prachya



- สวิตช์เดี่ยว
- เดินสายไฟฟ้า หลอดไฟ
- เดินสายไฟฟ้า เมนจ่ายสวิตช์
- ท่อร้อยสาย,รางเดินสายและอุปกรณ์ประกอบ

๒. ห้องน้ำ ๕ ชาย-หญิง ชั้น ๒

๒.๑ งานรื้อถอนตามสภาพหน้างาน แล้วเสร็จ

๒.๒ งานผนัง

- ผนัง ๑ ก่ออิฐมวลเบาฉาบปูน พร้อมปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. เก็บงานคิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

- ผนัง ๒ ก่ออิฐมวลเบาฉาบปูน พร้อมปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. เก็บงานคิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม ๑ ด้าน พร้อมทาสี

- ผนัง ๓ สก๊อตผนังเดิม พร้อมปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. เก็บงานคิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

- ผนัง ๔ ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปหนา ๒๕ มม. อุปกรณ์ครบชุด

- top ปูหินแกรนิต (สีกำหนดภายหลัง)

- เคาน์เตอร์ คสล.

๒.๓ งานพื้น แล้วเสร็จ

- พื้นปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. (ผิวด้านกันลื่น) เก็บงานคิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม

๒.๔ งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา ๑๒ มม. ฉาบเรียบรอยต่อ ชนิดทนชื้น พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

- ทาสีน้ำอะครีลิค

๒.๕ งานบัวประดับ แล้วเสร็จ

- บัวครอบกระจก ๑

- บัวครอบกระจก ๒

๒.๖ งานประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ

- ป๑ ประตูบานเปิดเดี่ยว กรอบวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด ๒"x๔" บานไม้เนื้อแข็งขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐ ม. ทำสีโอ๊ค ช่องกระจกฝ้าขนาด ๐.๑๕x๑.๐๐ ม. โฉกเปิด-ปิด อุปกรณ์ครบชุด

- ป๒ ประตูบานเปิดเดี่ยว กรอบวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด ๒"x๔" บานไม้เนื้อแข็งขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม. ทำสีโอ๊ค ช่องกระจกฝ้าขนาด ๐.๑๕x๑.๐๐ ม. โฉกเปิด-ปิด อุปกรณ์ครบชุด

- ป๓ ประตูบานเปิดเดี่ยว กรอบวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด ๒"x๔" บานไม้เนื้อแข็งขนาด ๐.๗๐x๒.๐๐ ม. ทำสีโอ๊ค อุปกรณ์ครบชุด

- น๑ หน้าต่างของเดิมเปลี่ยนใหม่ส่วนที่แตกหัก กรอบอย่างเปลี่ยนใหม่



Prachya



๒.๗ งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ

- สุขภัณฑ์สองชั้น ๔.๕ ลิตร อุปกรณ์ครบชุด
- สายฉีดชำระ ๒ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ครบชุด
- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์
- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยกพร้อมสายน้ำดี สะดืออ่างล้างหน้า

แบบกด

- สะดืออ่างล้างหน้า (แบบกด)
- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (แบบกระปุก)
- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า สีโครเมียม ยาว ๒๐ นิ้ว
- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ชนิดแบตเตอรี่
- แผงกันโถปัสสาวะ กระจกเทมเปอร์สีขาวหนา ๑๐ มม. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ม.

อุปกรณ์ครบชุด

- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
- ก๊อกน้ำล้างพื้น
- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสสี่เหลี่ยม (หน้าแปลน ๔")
- เครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ สำหรับโถปัสสาวะ
- เครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโถแห้งคั้นน้ำ
- กระจกเงาขนาด ๑.๐๐x๒.๓๐ ม.
- กระจกเงาขนาด ๑.๐๐x๓.๐๐ ม.
- ป้ายสแตนเลสห้องน้ำชาย - หญิง

๒.๘ ระบบประปาท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งให้ใช้ท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

แล้วเสร็จ

- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๒๐ มม.
ท่อน้ำโสโครก
- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑๐๐ มม.
ท่อน้ำทิ้ง
- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๖๕ มม.
ท่ออากาศ
- ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๒๕ มม.
- FCO Ø ๑๐๐
- FCO Ø ๖๕
- FD
- ACCESSORIES

๒.๙ งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ

- หลอดไฟ LED Down light Panel ๑๒ w
- ชุดหลอดไฟซ่อนในฝ้า LED tube light bar T๘ ๖๐ cm.



Prachye



- สวิทช์เดี่ยว
- เดินสายไฟฟ้า หลอดไฟ
- เดินสายไฟฟ้า เมนจ่ายสวิทช์
- ท่อร้อยสาย,รางเดินสายและอุปกรณ์ประกอบ

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๙๗,๒๒๒.- บาท (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

งานปรับปรุงพื้น (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)

- รื้อถอนวัสดุปูพื้นของเดิม แล้วเสร็จ
- ปรับระดับผิวหน้าพื้นซีเมนต์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งพรม แล้วเสร็จ

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๑๘,๓๓๓.๒๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

งานติดตั้งผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ราคารวมค่าติดตั้ง) แล้วเสร็จ

- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔.๕๐ ม. x ๓.๙๐ ม.
- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔.๕๐ ม. x ๓.๖๐ ม.
- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔.๕๐ ม. x ๓.๗๐ ม.
- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗.๐๐ ม. x ๓.๙๐ ม.
- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐.๐๐ ม. x ๓.๙๐ ม.

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อธนาคารกสิกรไทย สาขานนรรมค่าแห่ง ๑๕๑ ชื่อบัญชี บจก. ไอคอน สมาร์ท บัญชีเลขที่ ๗๓๕-๑-๐๕๓๐๘-๓ ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุไม่ชอบผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้าง



ทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายใน
กำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ
บกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้อง
ออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็น
อย่างอื่นความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้
และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือ
ลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัด
สิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและ
ในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว
จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบ
อำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็น
หนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา
อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือย่นตรรายใด ๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง


Prachya


/ความเสียหาย...

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขวางปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนี้ชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้



ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๒,๗๘๘.๘๙.- บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๖๕๐.- บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรือที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟโอบี, ซีไอเอฟบี หรือ แบบอื่นใด



Prachya



ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรกผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดย เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือ ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการ ไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้าง ด้วย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง


ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๒๑.๑ ช่างก่อสร้าง
- ๒๑.๒ ช่างปูน
- ๒๑.๓ ช่างเหล็ก
- ๒๑.๔ ช่างไม้
- ๒๑.๕ ช่างสี
- ๒๑.๖ ช่างประปา
- ๒๑.๗ ช่างไฟฟ้า
- ๒๑.๘ วิศวกรควบคุมงานตลอดเวลา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มทำงานและพร้อม ที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบผู้ได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง



Prachya




สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยัดถือฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ส.ส. ผู้รับจ้าง
(รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี)
รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง



ลงชื่อ Prachya ผู้รับจ้าง
(นายปรัชญาเกรียงไกร อู่สุวรรณ)



ลงชื่อ สอลักษณ์ พยาน
(นางสาวเสาวลักษณ์ อนุชาติ)

ลงชื่อ ป.น. พยาน
(นางสาวปานิศรา อรรถลดาทพร)

ลงชื่อ ร.พ. พยาน
(นายนรรทดล แสงขำ)