



ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาคงที่ของงานซื้อ ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๗๒๓,๓๓๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงวิธีความสามารถและความพร้อมที่มือญในวันดังนี้ ข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ น. ถึง ๑๕. ชั่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประการจะนัดถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.fis.ru.ac.th/procurement หรือ www.gprocurement.go.th สามารถส่งคำวิจารณ์ได้ที่ E-mail : com-inventory@rumail.ru.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ บุญเหลือ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง



เอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่

การซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการดังนี้

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดให้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บันทึก
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดให้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อุปสรรคห่วงเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายของผู้ที่ดูแลและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ที่ดูแลของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่ดูแลเป็นหุ้นส่วน-ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังข้างต้นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกัน เช่นเดียวกัน

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหัวเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหัวเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหัว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหัวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค้า

/(๓.๒) การยื่น...

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอตัวยังวิธีประการตราคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประการตราคำอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจ้างหน่วยเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้ จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏ ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบจริงแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวงล ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากวันยื่นข้อเสนอเป็น ช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอเน้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบ แสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนั้น ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดง ฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบ แสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบ แสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ขอการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ที่มีมูลค่าตั้งแต่ล ๑๐๐๐๐๐ บาทขึ้นไป

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดา ที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถของเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของ โครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจาก ยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจาก สำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมด้าที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัท เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่วรรong หรือที่สำนักงานสาขาปรับอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่น ข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน

๔. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมด้าที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๗ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของ กิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วย การรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่น ข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายในประเทศไทย

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาฟื้นฟูกิจกรรมตาม พระราชบัญญัติลัมคลาย พ.ศ. ๒๕๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้รับหมายเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๒) (๙) และ (๑) แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสัมภารົມทรัพย์และการเช่าสัมภารົມทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้าง พนักงานขับรถ ครุยวัวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อ阳งน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรื่องหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สินธิ บัญชีรายรื่องกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดากล่าวหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ออกสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดที่มีในบัญชีและภาระที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เน้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้เป็นนิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่ล่างอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ารับข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมาย หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ยังให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาทั่วรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่รับรอง) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมด้าที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมาย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ยังให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งไว้ยังให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาทั่วรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่รับรอง) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมด้าที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกันตราดำเนินระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกันตรา

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ หั้งหมุดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบใบข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ่าน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) แคตตาล็อกและ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามข้อ ๔.๔
- (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาพัฒนาการรัฐบาลประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) ระบุข้อมูลพัฒนาที่ ชื่อรุ่น ชื่อบริษัทผู้ผลิต พร้อมเอกสารอธิบายคุณลักษณะ พลิตภัณฑ์ (Specification) แคตตาล็อก (Catalog) ตัวจริงหรือสำเนาเอกสาร ให้เพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

(๖) หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย อุปกรณ์ในรายการที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕

(๗) เอกสารแสดงถึงสิทธิ์ของผู้ที่เสนอทุกรายการจะต้องมีสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย

(๘) เอกสารรับรองอุปกรณ์ที่ยื่นเสนอในโครงการต้องมี Spare Part สำหรับไว้ใช้งาน หลังจากหมดระยะเวลาประกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจากวันตรวจรับ

(๙) ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด และเงื่อนไขเฉพาะต่อข้อกำหนดรายละเอียด (Specification) เป็นรายข้อทุกข้อ (Statement of Compliance) ของเอกสาร โดยใช้ตัวอย่างหารตาม รายละเอียดคุณลักษณะฯ "เงื่อนไขผู้เสนอราคา ข้อ ๘" และใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษรไม่น้อย กว่า ๑๖ point เพื่อเปรียบเทียบรายการตั้งกล่าวหากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความ หรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำ เสนอมา ผู้เสนอราคาต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบว่าอยู่ในส่วน ใด ตำแหน่งใดของเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำเอกสารมาสำหรับเอกสารอ้างอิงถึงให้หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้ หรือระบายน้ำ สี พร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่าย และตรงกันด้วย

(๑๐) เอกสารที่แสดงถึงมาตรฐาน รายการที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ตามที่กำหนด ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

(๑๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิ่นน้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาก่อนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๒๑๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญา และต้องทำการติดตั้งและทดสอบการทำงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้ก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวฯ มหาวิทยาลัยจะยศด้วยเป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถ้วนจากวันเสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดโดยก่อนที่จะทดลองยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา y น. ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราครูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัยฯ

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเสียต้องเป็นราคาน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งจากวันลงนาม ในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีการเข้า หรือกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๘๐ วัน หรือกรณีการซื้อ ซึ่งสัญญากำหนดส่งงานจวัดเดียว หรือกรณีการซื้อ การขาย และการจ้างก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจ้างหลักประกันการเสนอราคាពร้อมกับการเสนอราคากาหนดการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔.๑๑ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๑๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้ประเทศตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามด้วอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราฟทที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ประสงค์จะให้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคามาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ตัดสือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อมูลพันได้

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด ให้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเดือน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท่าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้วิชิตสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้จะราคาต่ำ หรือราคาที่เสนอหั้งหนักก์ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิบุคคลอื่นมาเสนอ ราคางาน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอเน้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายได้ จากมหาวิทยาลัยฯ

๖.๖ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยฯ อาจประภากยเลิกการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการประมวลราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันได้ในการเสนอราคา

๖.๗ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดซื้อกับผู้ประกอบการ SMEs ตั้งกต่ำ โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิได้กิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคามาบรรจบหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสัมตามเป็นปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่เขียนทะเบียนไว้กับ สว.

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการรัฐบาลแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคายอดอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดซื้อกับผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการรัฐบาลแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาค่ารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภากอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้เต็มต่อในการเสนอราคาตามวาระหนึ่ง

อนั้ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๙ และข้อ ๖.๗ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้เต็มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาด้ามสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตั้งกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวาระหนึ่ง ผู้เข้าร่วมท้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาก่อเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาก่อเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ มหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาก่อเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัยฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อเล็กของที่ประกวดราคาก่อเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยฯ ยศถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครือตราฟ์ท่องานที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามด้วยอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตั้งระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตั้งระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีตอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้ธนาคาร
ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีตอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อชั่วโมงมหาวิทยาลัยฯ
ได้รับมอบไว้แล้ว

๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายค่าสิ่งของจราดเดียวซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๕. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราเรื้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ดังนี้

รายการที่ ๑ อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Core Switch จำนวน ๒ ชุด

รายการที่ ๒ อุปกรณ์ต้นทางสีน้ำเงินทางหลัก Router จำนวน ๒ ชุด

รายการที่ ๓ อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Distribution Switch แบบที่ ๑ จำนวน ๑๕ ชุด

รายการที่ ๔ อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Distribution Switch แบบที่ ๒ จำนวน ๒ ชุด

รายการที่ ๕ อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Access Switch จำนวน ๕๐ ชุด

รายการที่ ๖ ระบบบริหารจัดการเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ

รายการที่ ๗ ระบบป้องกันและควบคุมความปลอดภัยการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย และบริหาร
จัดการผู้ใช้งาน จำนวน ๑ ระบบ

ต้องรับประกันการซ่อม/เปลี่ยนฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นระยะเวลาซ่อมประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี
หากเกิดความเสียหายใดๆ แก่ผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๕ ชั่วโมง และให้ตรวจสอบเป็นประจำทุก
๕ เดือน ตลอดระยะเวลาซ่อมประกัน โดยที่ทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถเรียกให้บริการได้ในกรณีฉุกเฉินตลอดเวลา
๒๔ ชั่วโมง

รายการที่ ๘ โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ต้องรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถ้วนจากวันที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่
ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อส่วนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการ

(๑) เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน)

(๒) เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๒๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก

(๑) เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน)

(๒) เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๒๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) แล้วเท่านั้น และงบประมาณ ดังกล่าวไม่ถูกพับไป

๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ ตามการประการราคาก้อนเล็กหรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังค่าหัวต่างประเทศและของนั้น ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังค่าหัวต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากค่าหัวต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเดินเดียวกับ เรือไทย จากค่าหัวต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญารือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายใต้ตราที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๙. มหาวิทยาลัยฯจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง จากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขาดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ มหาวิทยาลัยฯส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยฯ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ มหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ข้นลงการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรกฎาคม ๒๕๖๘

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ

๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ ดังนี้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Core Switch จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๑ อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นแบบ Non-Blocking หรือ Wired Speed หรือ Chassis

Switch มี Switching Bandwidth ไม่น้อยกว่า ๖.๔ Tbps และมี Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ Mpps

๑.๒ อุปกรณ์สามารถรองรับการทำ Stacking หรือ Virtual Stack หรือ Virtual Switching หรือ VPC หรือ Switch แบบ Modular หรือเทียบเท่าได้

๑.๓ มี Network interface แบบ ๔๐/๑๐๐GbE QSFP+, QSFP๒๘ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๒ พอร์ต พ่วงมี Transceiver ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ แบบ QSFP+ (๔๐G-LR) หรือติกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วย และแบบ QSFP๒๘ (๑๐๐G-LR) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย และสายสื่อสัญญาณ Patch Cord ชนิด Duplex Single mode ความยาวเหมาะสม จำนวนตาม Transceiver ที่ติดตั้ง

๑.๔ รองรับจำนวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๖,๐๐๐ MAC Address

๑.๕ รองรับขนาดของ IPv4 Routing Table ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๖,๐๐๐ Entries

๑.๖ รองรับการทำ VLAN ได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ VLAN

๑.๗ สนับสนุนมาตรฐาน IEEE๘๐๒.๑๙ เพื่อสามารถส่งต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ VLAN ได้

๑.๘ สามารถกำหนด QoS โดยทำ Packet Classification เพื่อระบุ Packet ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๙ และ Class of Service (CoS) และ Differentiated Services (DiffServ) ได้

๑.๙ มีฟังชั่นที่สามารถป้องกันการโจมตี หรือบุกรุกด้วย Broadcast Storm หรือ Storm Control, Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard หรือ BPDU Restrict หรือ BPDU Protection, Spanning Tree Root Guard (STRG) หรือ Root Protection หรือ Restricted-Role, DHCP Snooping และ ARP Inspection หรือ ARP Suppression หรือ ARP Protection ได้ หรือเทียบเท่า

๑.๑๐ มี Power Supply แบบ Redundancy และสามารถใช้งานร่วมกับกระแสไฟฟ้า ๒๐๐-๒๔๐ VAC

๑.๑๑ รองรับการทำ VXLAN, EVPN, และ IS-IS ได้เป็นอย่างน้อย

๑.๑๒ สามารถทำ IP Routing Protocol ได้แก่ IS-IS, VRRP, OSPF, BGP ๔ ได้เป็นอย่างน้อย

๑.๑๓ สามารถทำ IGMP, PIM Snooping หรือ IGMP Snooping, MSDP, PIM SSM, Anycast RP และ PIM DM ได้เป็นอย่างน้อย

๑.๑๔ มีช่องเขื่อมต่อสำหรับบริหารจัดการ (Out of band Management Interface) แบบ RJ-๔๕ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๑.๑๕ อุปกรณ์ต้องสามารถทำ Software-Defined (SDN) หรือ Shortest Path Bridging (SPB) ได้ และ จะต้องเสนอ SDN Controller ที่รองรับการใช้งานให้เพียงพอทั้งโครงการ

๑.๑๖ สามารถทำ Software-Defined หรือ เครือข่ายไฟเบอร์ (Fabric Network) ด้วยมาตรฐาน VXLAN หรือ Shortest Path Bridging (SPB) IEEE ๘๐๒.๑๙๔ หรือเทียนเห่า, IETF RFC ๖๓๒๙ หรือ BGP หรือ MPLS หรือเทียนเห่าได้

๑.๑๗ สามารถทำ Port Mirroring และสามารถทำ Remote SPAN (RSPAN) หรือ Remote Mirroring ได้

๑.๑๘ สามารถทำ Access Control List กับข้อมูลทั้ง IPv4 และ IPv6 ได้

๑.๑๙ สามารถทำ NetFlow หรือ sFlow ได้

๑.๒๐ รองรับการติดตั้ง 3rd party สำหรับการใช้งาน Application ต่างๆ เช่น Application สำหรับ Monitoring หรือ Visibility หรืออื่นๆ หรือสามารถเสนอระบบ Analytics เพิ่มเติมได้

๑.๒๑ อุปกรณ์ต้องสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ๐ ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า

๑.๒๒ อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน UL, FCC หรือ CFR ๔๗ Part ๑๕ Class A และ EN เป็นอย่างน้อย

๑.๒๓ ผลิตภัณฑ์ต้องถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำ (Leader) จากการจัดอันดับของ Gartner Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๔

๑.๒๔ อุปกรณ์ที่นำเสนอต้องสามารถติดตั้งบน Rack ๗๙ นิ้ว ได้

๒. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก Router จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้

๒.๑ อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นเราเตอร์สำหรับเครือข่าย WAN และสามารถกำหนดเส้นทางของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายผู้ให้บริการ และศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัย

๒.๒ มี Network interface แบบ ๑/๑๐GbE จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ พอร์ต พร้อมเสนอ Transceiver แบบ SFP และ SFP+ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย และสายสื่อสัญญาณ Patch Cord ชนิด Duplex Single mode ความยาวเหมาะสมตาม Transceiver ที่ติดตั้ง

๒.๓ มี Network interface แบบ ๔๐/๑๐๐GbE จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ พอร์ตพร้อมเสนอ Transceiver ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ แบบ QSFP+ และ QSFP๒๘ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย และสายสื่อสัญญาณ Patch Cord ชนิด Duplex Single mode ความยาวตามความเหมาะสม จำนวนตาม Transceiver ที่ติดตั้ง

๒.๔ มี Switching Capacity หรือ Data Bandwidth หรือ System Throughput ไม่น้อยกว่า ๑๐๔๐ Gbps

๒.๕ สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) BGP, OSPF และ Static Routing ได้เป็นอย่างน้อย

๒.๖ มี Power Supply แบบ Redundancy และสามารถใช้งานร่วมกับกระแสไฟฟ้า ๒๐๐-๒๔๐ VAC ได้


๒.๗ อุปกรณ์ต้องสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ๕ ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า

๒.๘ อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน UL, IEC และ EN เป็นอย่างน้อย

๒.๙ อุปกรณ์ต้องผลิตภัณฑ์ต้องถูกจัดขึ้นตั้งให้อยู่ในกลุ่มผู้นำ (Leader) จากการจัดอันดับของ Gartner Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๔
 ๒.๑๐ อุปกรณ์ที่นำเสนอต้องสามารถติดตั้งบน Rack ๑๙" ได้

๓. อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Distribution Switch แบบที่ ๑ จำนวน ๑๕ ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้

๓.๑ มี Network Interface แบบ ๑/๑๐GBase-X SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ พอร์ต พร้อมเสนอ Transceiver แบบ ๑๐G-LR จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ ตัว และสายสื่อสัญญาณ Patch Cord ชนิด Duplex Single mode ความยาวตามความเหมาะสมจำนวนตาม Transceiver ที่ติดตั้ง

๓.๒ มี Network Interface แบบ ๔๐/๑๐๐G QSFP๗๘ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ พอร์ต พร้อมเสนอ Transceiver ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ แบบ ๔๐G-LR หรือต่ำกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว และสายสื่อสัญญาณ Patch Cord ชนิด Duplex Single mode ความยาวตามความเหมาะสมจำนวนตาม Transceiver ที่ติดตั้ง 


๓.๓ อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นแบบ Non-Blocking มี Switching Bandwidth ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ Gbps และมี Forwarding rate ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ Mpps 

๓.๔ รองรับการทำ Stacking หรือรองรับการทำ Virtual Stack หรือเทียบเท่า ได้ไม่น้อยกว่า ๘ เครื่อง 

๓.๕ รองรับจำนวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ MAC Address 


๓.๖ รองรับขนาดของ IPv4 Routing Table ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ entries 


๓.๗ รองรับขนาดของ IPv6 Routing Table ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ entries 

๓.๘ รองรับการทำ VLAN ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐๐ VLAN 

๓.๙ สนับสนุนมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๑ เพื่อสามารถส่งต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ VLAN ได้ 


๓.๑๐ มี Power Supply แบบ Hot-swap Redundancy และสามารถใช้งานร่วมกับ กระแสไฟฟ้า ๒๐๐-๒๔๐ VAC ได้ 

๓.๑๑ รองรับการทำ VXLAN, EVPN, และ IS-IS ได้เป็นอย่างน้อย 


๓.๑๒ รองรับการบริหารจัดการ การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ผ่านทาง On-Cloud หรือ ระบบบริหารจัดการแบบ On-premise ได้เป็นอย่างน้อย 

๓.๑๓ รองรับการทำ User Authentication ผ่านทาง Radius ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖, Mac Authentication และ Web Authentication หรือเทียบเท่า ได้เป็นอย่างน้อย 

๓.๑๔ สามารถทำ IP Routing Protocol ได้แก่ IS-IS, VRRP, OSPF, BGP๔ ได้เป็นอย่างน้อย 

๓.๑๕ สามารถทำ IGMP, PIM Snooping หรือ IGMP Snooping, MSDP, PIM SSM, Anycast RP และ PIM DM ได้เป็นอย่างน้อย 

๓.๑๖ มีช่องเขื่อมต่อสำหรับการบริหารจัดการ (Out of band management interface) แบบ RJ-๔๕ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ มี RJ-๔๕ Serial จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

๓.๑๗ สามารถทำ Software-Defined (SDN) หรือ Shortest Path Bridging (SPB) ได้ และ จะต้องเสนอ SDN Controller ที่รองรับการใช้งานให้เทียบพอทั้งโครงการ 

๓๑๔ สามารถทำ Software-Defined หรือ เครือข่ายแฟบริค (Fabric Network) ด้วย มาตรฐาน VXLAN หรือ Shortest Path Bridging (SPB) IEEE ๘๐๒.๑๙q หรือเทียบเท่า, IETF RFC ๖๗๗๕ หรือ MPLS หรือ BGP หรือ EVPN หรือเทียบเท่าได้

๓๑๕ สามารถทำ Port Mirroring และสามารถทำ Remote SPAN (RSPAN) หรือ Remote Mirroring ได้

๓๑๖ สามารถทำ Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Protection หรือ BPDU Restrict หรือเทียบเท่าได้ เพื่อป้องกันการเกิด Loop ในระบบเครือข่าย

๓๑๗ สามารถทำ Access Control List กับข้อมูลทั้ง IPv4 และ IPv6 ได้

๓๑๘ สามารถทำ NetFlow หรือ sFlow ได้

๓๑๙ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ๐ ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า

๓๒๐ อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน UL, FCC และ EN เป็นอย่างน้อย

๓๒๑ อุปกรณ์ที่นำเสนอต้องสามารถติดตั้งบน Rack ๑๙ นิ้ว ได้

๓๒๒ อุปกรณ์ที่นำเสนอต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับอุปกรณ์รายการที่ ๑

๔. อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Distribution Switch แบบที่ ๒ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้

๔.๑ มี Network Interface แบบ ๑๐๐M/๑/๒.๕/๕/๑๐GBASE-T ๘๐๒.๓bt จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒๔ พอร์ต

๔.๒ มี Network Interface แบบ ๔๐/๑๐๐G QSFP๒๘ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ พอร์ต พร้อมเสนอ Transceiver ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับอุปกรณ์ แบบ ๑๐๐G-LR จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว และสายสื่อสัญญาณ Patch Cord ชนิด Duplex Single mode ความยาวตามความสมั่นใจตาม Transceiver ที่ติดตั้ง

๔.๓ อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นแบบ non-blocking มี Switching Bandwidth ไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐ Gbps และ มี Forwarding rate ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ Mpps

๔.๔ รองรับการทำ Stacking หรือรองรับการทำ Virtual Stack หรือเทียบเท่า ได้ไม่น้อยกว่า ๘ เครื่อง

๔.๕ รองรับจำนวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ MAC Address

๔.๖ รองรับขนาดของ IPv4 Routing Table ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ entries

๔.๗ รองรับขนาดของ IPv6 Routing Table ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ entries

๔.๘ รองรับการทำ VLAN ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ VLAN

๔.๙ สนับสนุนมาตรฐาน IEEE๘๐๒.๑๙ เพื่อสามารถส่งต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ VLAN ได้

๔.๑๐ มี Power Supply แบบ Hot-swap Redundancy

๔.๑๑ รองรับการทำ VXLAN, EVPN, และ IS-IS ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๑๒ รองรับการบริหารจัดการ การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ผ่านทาง On-Cloud หรือ ระบบบริหารจัดการแบบ On-premise ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๓๓ รองรับการทำ User Authentication ผ่านทาง Radius ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖, Mac Authentication และ Web Authentication หรือเทียบเท่า ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๓๔ สามารถทำ IP Routing Protocol ได้แก่ IS-IS, VRRP, OSPF, BGP ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๓๕ สามารถทำ IGMP, PIM Snooping หรือ IGMP Snooping, MSDP, PIM SSM, Anycast RP และ PIM DM ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๓๖ มีช่องเพื่อต่อสำหรับการบริหารจัดการ (Out of band management interface) แบบ RJ-๔๕ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๓๗ สามารถทำ Software-Defined (SDN) หรือ Shortest Path Bridging (SPB) ได้ และจะต้องเสนอ SDN Controller ที่รองรับการใช้งานให้เพียงพอทั้งโครงการ

๔.๓๘ สามารถทำ Software-Defined หรือ เครือข่ายแฟบริก (Fabric Network) ด้วย มาตรฐาน VXLAN หรือ Shortest Path Bridging (SPB) IEEE ๘๐๒.๑๙๔ หรือเทียบเท่า, IETF RFC ๖๓๒๙ หรือ MPLS หรือ BGP หรือ EVPN หรือเทียบเท่าได้ M

๔.๓๙ สามารถทำ Port Mirroring และสามารถทำ Remote SPAN (RSPAN) หรือ Remote Mirroring ได้ กัน

๔.๔๐ สามารถทำ Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Protection หรือ BPDU Restrict หรือ เทียบเท่าได้ เพื่อบังคับการเกิด Loop ในระบบเครือข่าย

๔.๔๑ สามารถทำ Access Control List กับข้อมูลทั้ง IPv4 และ IPv6 ได้ B.

๔.๔๒ สามารถทำ NetFlow หรือ sFlow ได้

๔.๔๓ รองรับการติดตั้ง 3rd party สำหรับการใช้งาน Application ต่างๆ เช่น Application สำหรับ Monitoring หรือ Visibility หรือ อื่นๆ โดยไม่กระทบกับการทำงานของ ระบบควบคุมการทำงาน ของอุปกรณ์ หรือสามารถเสนอระบบ Analytics เพิ่มเติมได้ O

๔.๔๔ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ๐ ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า

๔.๔๕ อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน UL, FCC และ EN เป็นอย่างน้อย O

๔.๔๖ อุปกรณ์ที่นำเสนอต้องสามารถติดตั้งบน Rack ๑๙ นิ้ว ได้

๔.๔๗ อุปกรณ์ที่นำเสนอต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับอุปกรณ์รายการที่ ๑ LTS

๔. อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Access Switch จำนวน ๕๐ ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้

๔.๑ มี Network interface แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐BASE-T จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ พอร์ต

๔.๒ มี Network interface แบบ ๑/๑๐GB จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ พอร์ต พัฒนาโดย Transceiver แบบ ๑๐G-LR จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ตัว และสายสื่อสารสัญญาณ Patch Cord ชนิด Duplex Single mode ความยาวตามความเหมาะสมจำนวนตาม Transceiver ที่ติดตั้ง

๔.๓ อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นแบบ Non-Blocking มี Switching Bandwidth ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ Gbps และมี Forwarding rate ไม่น้อยกว่า ๑๕๔ Mbps

๔.๔ รองรับการทำ Stacking หรือรองรับการทำ Virtual Stack หรือเทียบเท่า ได้ไม่น้อยกว่า ๘ เครื่อง

- ๕.๕ รองรับจำนวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ MAC Address
- ๕.๖ รองรับขนาดของ IPv4 Routing Table ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ entries
- ๕.๗ รองรับขนาดของ IPv6 Routing Table ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ entries
- ๕.๘ รองรับการทำ VLAN ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ Active VLAN
- ๕.๙ สนับสนุนมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖ เพื่อสามารถส่งต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ VLAN ได้
- ๕.๑๐ รองรับการทำ VXLAN, EVPN, และ IS-IS ได้เป็นอย่างน้อย
- ๕.๑๑ รองรับการบริหารจัดการ การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ผ่านทาง On-Cloud หรือระบบบริหารจัดการแบบ On-premise ได้เป็นอย่างน้อย

๕.๑๒ รองรับการทำ User Authentication ผ่านทาง Radius ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖, Mac Authentication และ Web Authentication หรือเทียบเท่า ได้เป็นอย่างน้อย

๕.๑๓ สามารถทำ IP Routing Protocol ได้แก่ IS-IS, VRRP, OSPF, BGP ได้เป็นอย่างน้อย

๕.๑๔ สามารถทำ IGMP, PIM Snooping หรือ IGMP Snooping, MSDP, PIM SSM, Anycast RP และ PIM DM ได้เป็นอย่างน้อย

๕.๑๕ มีช่องซึ่งต่อสำหรับการบริหารจัดการ (Out of band management interface) หรือ Serial Console แบบ RJ-๔๕ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๕.๑๖ สามารถทำ Software-Defined (SDN) หรือ Shortest Path Bridging (SPB) ได้ และจะต้องเสนอ SDN Controller ที่รองรับการใช้งานให้เทียบเท่า SDN Controller

๕.๑๗ สามารถทำ Software-Defined หรือ เครือข่ายแฟบริก (Fabric Network) ด้วย มาตรฐาน VXLAN หรือ Shortest Path Bridging (SPB) IEEE ๘๐๒.๑๘๙ หรือเทียบเท่า, IETF RFC ๖๓๘๙ หรือ MPLS หรือ BGP หรือ EVPN หรือเทียบเท่าได้

๕.๑๘ สามารถทำ Port Mirroring และสามารถทำ Remote SPAN (RSPAN) หรือ Remote Mirroring ได้

๕.๑๙ สามารถทำ Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Protection หรือ BPDU Restrict หรือ เทียบเท่าได้ เพื่อป้องกันการเกิด Loop ในระบบเครือข่าย

๕.๒๐ สามารถทำ Access Control List กับข้อมูลทั้ง IPv4 และ IPv6 ได้

๕.๒๑ สามารถทำ NetFlow หรือ sFlow ได้

๕.๒๒ อุปกรณ์ต้องสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ๐ ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า

๕.๒๓ อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน UL, FCC และ EN เป็นอย่างน้อย

๕.๒๔ อุปกรณ์ที่นำเสนอด้วยความสามารถติดตั้งบน Rack ๑๙ นิ้ว ได้

๕.๒๕ อุปกรณ์ที่นำเสนอด้วยความสามารถติดตั้งบน Rack ๑๙ นิ้ว รายการที่ ๑

๖. ระบบบริหารจัดการเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๖.๑ ระบบที่เสนอต้องสามารถกำหนดสิทธิ์ในการบริหารจัดการระบบป้องกัน และควบคุม ความปลอดภัย การเข้าใช้งาน Administration ที่แตกต่างกัน หรือกำหนด Role ที่แตกต่างกันในแต่ละ User หรือเทียบเท่าได้

๖.๒ ระบบที่เสนอต้องสามารถควบคุม และบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายหลักทั้งหมด ในโครงการ ได้เป็นอย่างน้อย

๖.๓ ระบบที่เสนอต้องจัดผังเครือข่าย (Network Topology) จากอุปกรณ์บนเครือข่าย สื่อสารที่ทำการตรวจสอบ พบร่วมทั้งแสดงการเชื่อมโยงของอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ

๖.๔ ระบบที่เสนอต้องสามารถทำ ZTP+(Zero Touch Provisioning Plus) หรือ ZTP (Zero Touch Provisioning) หรือ Zero Touch Deployment (ZTD) หรือ Network Plug and Play (PnP) หรือเทียบเท่า ได้ โดยอุปกรณ์ใหม่ที่ทำการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายต้องสามารถได้รับ Firmware หรือ Configuration อัตโนมัติ

๖.๕ ระบบที่เสนอต้องรองรับ Rest based API หรือ Restful API หรือเทียบเท่า เพื่อเป็น ช่องทางให้พัฒนาภายในองค์กร สามารถดึงข้อมูลหรือปรับแต่งการตั้งค่าผ่าน API ดังกล่าวได้

๖.๖ ระบบที่เสนอต้องสามารถจัดเก็บ (Backup หรือเทียบเท่า) คัดลอกข้อมูลลับ (Restore หรือเทียบเท่า) ระบบปฏิบัติการ (Firmware) และต้องสามารถเปรียบเทียบ Configuration ของอุปกรณ์พร้อม ทั้งบอกรความแตกต่างของ Configuration ได้เป็นอย่างน้อย

๖.๗ ระบบที่เสนอต้องสามารถส่ง Script หรือ เรียก API Call เช่น Python หรือ JSON หรือ NETCONF หรือเทียบเท่า ได้เป็นอย่างน้อย ไปที่อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพื่อทำการคำสั่งที่ต้องการ อย่างอัตโนมัติ

๖.๘ ระบบที่เสนอต้องมี Alarm เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัญชาของอุปกรณ์เครือข่ายหลักได้ พร้อมทั้งสามารถกำหนดระดับ (Severity) ของ Alarm ได้ หรือแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบผ่าน Email เมื่อเกิด Alarm ที่กำหนดได้

๖.๙ ระบบที่เสนอต้องมี API ที่สามารถทำการเชื่อมต่อกับ ระบบคลาวด์ หรือระบบภายนอก เพื่อสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์เครือข่ายที่บริหารจัดการผ่านทางระบบป้าได้เป็นอย่างน้อย

๖.๑๐ ระบบที่เสนอต้องรองรับการบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายแบบรวมศูนย์ (Centralized) ซึ่งสามารถ ควบคุม และบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดในโครงการได้

๖.๑๑ ระบบที่เสนอต้องสามารถตั้งค่าและกำหนด Policy การใช้งานเครือข่ายจากระบบ บริหารจัดการผ่าน Graphical User Interface (GUI) ไปยังอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดได้ ในลักษณะอัตโนมัติ (Automation) โดยที่ผู้ดูแลระบบไม่จำต้องตั้งค่าผ่าน Command Line Interface (CLI)

๖.๑๒ ระบบที่เสนอต้องสามารถแจ้งเตือน และช่วยวิเคราะห์ปัญหา (Analysis and Diagnosis) เกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดได้

๖.๑๓ ระบบที่เสนอต้องสามารถติดตาม (Monitor) คุณภาพการใช้งาน Application ที่ผูกเข้ากับระบบเครือข่าย และแยกรายการ Application ได้

๖.๑๔ ระบบที่เสนอสามารถแสดง Traffic Flow ได้แก่ Traffic (bps หรือ pps), Top Source หรือ Top Client หรือ Top Endpoint, Top Destination หรือ Top Server ได้เป็นอย่างน้อย หรือเสนอ ระบบเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนด

๖.๑๕ ระบบที่เสนอสามารถ CPU Utilization, Memory Utilization, Response Time หรือ Latency, Packet loss หรือ Error Packet หรือ Jitter, Traffic Utilization ได้เป็นอย่างน้อย

๖.๑๖ ระบบที่เสนอต้องมีหน้าแสดงข้อมูลเครือข่าย ให้แก่ อุปกรณ์ที่ Down หรือ Disconnect อยู่, Event ที่เกิดขึ้นในเครือข่าย, อุปกรณ์ที่มี CPU/Memory Utilization สูงอันดับต้นๆ หรือเทียบเท่า ได้เป็นอย่างน้อย

๖.๑๗ ระบบที่เสนอต้องสามารถแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ และ Interface ได้เป็นอย่างน้อย

๖.๑๘ ระบบที่เสนอต้องสามารถจัดการหรือ Monitor อุปกรณ์ได้หลายผลิตภัณฑ์ (Support 3rd Party Devices)

๖.๑๙ ระบบที่เสนอต้องสามารถค้นหาหมายเลข IP Address หรือ MAC Address ในระบบ เครือข่ายได้เป็นอย่างน้อย

๖.๒๐ ระบบที่เสนอต้องสามารถออกรายงาน (Report) ในรูปแบบของ Custom Report หรือดีกว่า

๖.๒๑ ระบบที่เสนอต้องสามารถจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือนได้ หรือดีกว่า

๗. ระบบป้องกันและความคุ้มความปลอดภัยการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย และบริหารจัดการผู้ใช้งาน จำนวน ๑ ระบบ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๗.๑ ระบบที่เสนอต้องสามารถกำหนดสิทธิในการบริหารจัดการระบบป้องกันและความคุ้มความปลอดภัยการเข้าใช้งาน Administration ที่แตกต่างกันได้

๗.๒ ระบบที่เสนอต้องสามารถทำการพิสูจน์ตัวตนได้ผ่าน Mac Authentication หรือ IEEE802.1x และ Web Captive portal ได้เป็นอย่างน้อย

๗.๓ ระบบที่เสนอต้องมีความสามารถในการทำการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ได้โดยทำงานร่วมกัน Active Directory (AD), LDAP, RADIUS และ Local database ได้

๗.๔ ระบบที่เสนอต้องมีความสามารถในการทำการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ในรูปแบบของ Web-based Authentication หรือ เสนอระบบเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเชื่อมต่อในลักษณะ Authentication Web Page Server ให้สามารถทำงานได้อย่างน้อยดังนี้ สามารถเชื่อมต่อกับ Identity Providers เช่น Google หรือ Microsoft ผ่าน SAML หรือ OAuth หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ผู้เสนอราคายังนำเสนอ อุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล และความต้องการของมหาวิทยาลัย

๗.๕ ผู้เสนอราคاجะต้องจัดให้มีระบบ Web Captive Portal สำหรับการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน (Authentication) และมีสิทธิ์การใช้งานไม่จำกัดระยะเวลา โดยต้องประกอบด้วยฟังก์ชันหลักอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- การเข้าสู่ระบบ (Login)
- การออกจากระบบ (Logout)
- การลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์การใช้งานระบบ (User Registration Request)
- การแสดงข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้งานขณะใช้งานระบบ (User Session Information) ภายหลังจากการเข้าสู่ระบบสำเร็จ

๗.๕.๑ ระบบต้องสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ทุกกลุ่มภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่

- นักศึกษา โดยใช้บัญชีอีเมลภายใน @ru-mail.ru.ac.th
- บุคลากร โดยใช้บัญชีอีเมลภายใน @ru.ac.th
- บุคคลภายนอก ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน โดยสามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ผ่านระบบได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๗.๕.๒ การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบจะต้องรองรับการยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง Single Sign-On หรือ Social Login ผ่านบัญชีอีเมลขององค์กร ได้แก่ Google Workspace หรือ Microsoft ๓๖๕ เพื่อความสะดวก และปลอดภัยในการเข้าใช้งาน

๗.๕.๓ ระบบต้องสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละรายได้ ดังนี้

- กำลังใช้งานอยู่ (Currently Active หรือ Online)
- เคยเข้าใช้งานแล้ว (Previously Used หรือ Offline)
- ไม่เคยเข้าใช้งานเลย (Never Accessed หรือ Inactive)

๗.๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงหน้าต่างการใช้งานของระบบ (Wireframe หรือ Wide Frame) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

๗.๕.๕ มีหน้า Dashboard ในการสรุปสถิติการเข้าใช้งานการพิสูจน์ตัวตนแบบรายวัน, รายเดือน และรายปีได้

๗.๖ ระบบที่เสนอต้องสามารถตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่มาซึ่อมต่อ (End-system) กับเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ Endpoints หรือจำนวนผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รายในเวลาเดียวกัน และมีสิทธิ์การใช้งานอย่างน้อย ๓ ปี

๗.๗ ระบบที่เสนอต้องมีระบบลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ของตัวเองได้ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ด้วยตัวเอง (Self-registration)

๗.๘ ระบบที่เสนอต้องสามารถทำ Blacklist หรือ Whitelist ของอุปกรณ์ที่ทำการซื้อต่อ (End-system) ได้

๗.๙ ระบบที่เสนอต้องสามารถทำ Sponsorship หรือเทียบท่า เพื่อให้ผู้ใช้งานบุคคลภายนอก (Guest) สามารถทำการเข้าใช้งานระบบ เครือข่ายได้

๗.๑๐ ระบบที่เสนอต้องสามารถกำหนด Access Control การเข้าถึงทรัพยากรของอุปกรณ์ที่ทำการซื้อต่อ (End-system หรือ Endpoint) แต่ก็ต่างกันโดยกำหนดนโยบาย หรือเทียบท่า ได้

๗.๑๑ ระบบที่เสนอต้องรองรับการกำหนด Profile หรือ Policy ให้กับอุปกรณ์ได้

๗.๑๒ ระบบที่เสนอต้องรองรับ API หรือเทียบท่า เพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้

๗.๑๓ ระบบที่เสนอต้องสามารถทำงานร่วมกับ Multi-Domain Active Directory ได้

๗.๑๔ ระบบที่เสนอต้องสามารถส่ง Notification ผ่านทาง Email หรือ Syslog หรือ Trap server ได้

๗. ผู้เสนอราคากำต้องจัดส่ง Source Code และอื่นๆ ที่จำเป็นในส่วนของ Web Captive Portal เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถดูแลรักษาระบบฯ เมื่อระบบสิ้นสุดการรับประกัน

๘. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง

- ๘.๑ ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล
- ๘.๒ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว
- ๘.๓ แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบ็คไลท์ (LED TV)
- ๘.๔ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ๘.๕ เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่นๆ
- ๘.๖ ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ๘.๗ ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เสียง และภาษาญี่ปุ่น
- ๘.๘ มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว

เงื่อนไขผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคากำต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อรุ่น ชื่อบริษัทผู้ผลิต พร้อมเอกสารอธิบาย คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Specification) แคตตาล็อก (Catalog) ตัวจริงหรือสำเนาเอกสาร ให้เที่ยงพอต่อการ พิจารณาของคณะกรรมการ

๒. ผู้เสนอราคากำต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ในประเทศไทย อุปกรณ์ในข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องสามารถใช้ระบบแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ VAC ๕๐Hz ตามมาตรฐานของ ประเทศไทย

๔. อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องสามารถทำงานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายการ สื่อสารโทรคมนาคมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันได้ เช่น ระบบ Voice over IP (VoIP), ระบบ เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างสถาบันคอมพิวเตอร์กับกองงานวิทยาเขตบางนา และสาขาวิชาบริการ เนลิมพระเกี้ยรติ, ระบบปรึกษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก ได้เป็นอย่างดี

๕. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอในข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ต้องรับประกันการซ่อม / เปลี่ยนฟรี โดยไม่มีเงื่อนไขเป็นระยะเวลา_rับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หากเกิดความเสียหายใดๆ แก่ผลิตภัณฑ์จะต้องแก้ไข ให้ใช้งานได้ภายใน ๕ ชั่วโมง และให้ตรวจสอบเป็นประจำทุก ๕ เดือน ตลอดระยะเวลา_rับประกัน โดยที่ทาง มหาวิทยาลัยฯ สามารถเรียกให้บริการได้ในกรณีฉุกเฉินตลอดเวลา ๒๔ ชม.

๖. ซอฟต์แวร์ที่เสนอทุกรายการจะต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมีเอกสารแสดง ลิขสิทธิ์ทุกรายการ

๗. อุปกรณ์ที่ยื่นเสนอในโครงการต้องมี Spare Part สำหรับไว้ใช้งานหลังจากหมดระยะเวลา_rับประกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจากวันตรวจรับ โดยเอกสารรับรองดังกล่าวจะต้องยื่นเสนอในขั้นตอนการยื่นเสนอ ราคา

๔. ผู้เสนอราคาต้องแสดงตารางเปรียบเทียบรายละเอียด และเงื่อนไขเฉพาะต่อข้อกำหนดรายละเอียด (Specification) เป็นรายข้อๆ (Statement of Compliance) ของเอกสาร โดยใช้ตัวอย่างตารางตามข้อนี้ และใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๖ point เพื่อเปรียบเทียบรายการตั้งกล่าวหากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความ หรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมา ผู้เสนอราคาต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบว่าอยู่ในส่วนใด ตำแหน่งใดของเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำเอกสารมาสำหรับเอกสารอ้างอิงถึงให้หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้ หรือระบายน้ำสีฟ้าร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่าย และตรงกันด้วย

ที่	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอ	เอกสารอ้างอิง
	(ให้ตัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่มหาวิทยาลัยกำหนดมากรอก ในช่องนี้)	(ให้ระบุข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ)	(ระบุหมายเลขหน้า ของเอกสารอ้างอิง ของผู้ยื่นข้อเสนอให้ ชัดเจน)

เงื่อนไขผู้ชนะการเสนอราคา

๑. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องดำเนินการวางแผนการดำเนินงานโครงการ และส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการภายใน ๗ วันทำการ นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๒. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อกำหนดจุดติดตั้ง ออกแบบระบบเครือข่ายหลัก ตลอดจนรูปแบบบริการเชื่อมต่อรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งโครงการ และระบบสนับสนุนอื่นๆ เช่น การแจ้งเหตุขัดข้อง ซึ่งทางการติดต่อบริษัท เป็นต้น หรือแผนการติดตั้งส่งมอบให้มหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๓. ผู้ชนะการเสนอรา飮จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลทุกชนิดในระหว่างการทำงานตามสัญญา และหลังสิ้นสุดสัญญา โดยไม่กระทำการใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความไม่สงบแก่บุคคลใดในการนำข้อมูลไปใช้ไม่ว่า เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือเผยแพร่ข้อมูลไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย หากพบว่ามีการกระทำการดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมาย

๔. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องทำการติดตั้งระบบให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ Voice over IP (VoIP), ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างสถาบัน คอมพิวเตอร์กับกองงานวิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการและสื่อสารมวลชน ระบบรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง และระบบฐานข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก โดยไม่ทำให้ระบบเดิมเสียหาย ทั้งนี้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบ ผู้ชนะการเสนอรา飮จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และต้องดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับทางมหาวิทยาลัย

๕. ผู้ชนะการเสนอรา飮จะต้องควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด และมาตรฐานวิศวกรรม

๖. ผู้ชนะการเสนอรา飮จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ (จะเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือไม่ก็ได้)
สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ที่นำเสนอด้วยเอกสารนี้ ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) ระดับ Expert ของ

อุปกรณ์เครื่องข่ายที่เสนอ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน หรือ ประกาศนียบตรรชดับ Professional ของอุปกรณ์เครื่องข่ายที่เสนอ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๗. การติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครื่องข่าย ต้องไม่กระทบต่อการทำงานของระบบเดิม หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบงานหลักของทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หากจะต้องทำการปรับระบบ หรือดำเนินการใดๆ กับระบบเครื่องข่ายเดิมของทางมหาวิทยาลัย ผู้ขันจะเสนอราคาก็ต้องทำการแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ และให้มหาวิทยาลัยอนุมัติทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงาน

๘. ผู้ขันจะเสนอราคายังต้องออกแบบการติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ที่จัดซื้อในโครงการนี้ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบก่อนดำเนินการติดตั้ง

๙. ผู้ขันจะเสนอราคายังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินสายภายในอาคารของมหาวิทยาลัย ห้องสแตนไฟ ปลั๊กไฟ อุปกรณ์เชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง และสายสัญญาณต่างๆ เพื่อให้ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสนอในโครงการทำงานร่วมกันได้

๑๐. ผู้ขันจะเสนอราคาก็ต้องให้คำแนะนำปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านระบบเครื่องข่ายที่ติดตั้งในโครงการกับทางมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่รับประทาน และจะต้องส่งมอบ Diagram ระบบที่ติดตั้งพร้อมรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่เสนอในโครงการ รวมทั้ง Configuration ที่เก็บไว้ในรูปแบบเอกสาร และ Digital File เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและปรับปรุงระบบเครื่องข่ายของมหาวิทยาลัยในอนาคต

๑๑. ผู้ขันจะเสนอราคาก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาประจำที่มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ คน เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านระบบเครื่องข่ายที่ติดตั้งในโครงการทั้งหมด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๑๒. ผู้ขันจะเสนอราคายังต้องจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการใช้งาน การบริหารจัดการ และการดูแลรักษาอุปกรณ์ พร้อมจัดการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ และโปรแกรมทั้งหมดในโครงการ ทั้งนี้ผู้ขันจะเสนอราคายังเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น โดยให้มีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรมอย่างน้อย ๖ คน

๑๓. ผู้ขันจะเสนอราคายังต้องยอมรับ และทำงานตามการตัดสินใจ ตามข้อสรุปวินิจฉัยโดยของมหาวิทยาลัยในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง ความไม่ถูกต้องของเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือจากเหตุอื่นๆ สำหรับการดำเนินการหรือปฏิบัติงานในส่วนใดที่จำเป็นและเป็นสาระสำคัญหรือไม่เกิดตาม เพื่อให้ได้ผลงานตามมาตรฐานวิศวกรรม และคุณภาพงานที่ต้องตามข้อกำหนด หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของระบบในโครงการ ผู้ขันจะเสนอราคาก็ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นแม้ว่ารายละเอียดงานในส่วนย่อยนั้นไม่ได้บ่งชี้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือข้อกำหนดใดๆ ตาม โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยในภายหลัง

๒. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบอุปกรณ์เครื่องข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ ภายใน ๒๑๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา และต้องทำการติดตั้งและทดสอบการทำงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้ก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๔. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนสร้างพัฒนาค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สถาบันคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนสร้างพัฒนาค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

๔.๒ ราคากลาง เป็นเงิน ๒๖,๗๐๓,๓๓๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)



๕. งานงานและการจ่ายเงิน

งวดเดียว ชำระเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับ ร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของวงเงินที่ตกลงซื้อตามสัญญา 

๗. การกำหนดระยะเวลาจัดซื้อและรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑. รายการที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ต้องรับประกันการซ่อม/เปลี่ยนฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นระยะเวลาจัดซื้อและรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หากเกิดความเสียหายใดๆ แก่ผลิตภัณฑ์จะต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๔ ชั่วโมง และให้ตรวจสอบเป็นประจำทุก ๔ เดือน ตลอดระยะเวลาจัดซื้อและรับประกัน โดยที่ทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถเรียกให้บริการได้ในกรณีฉุกเฉินตลอดเวลา ๒๔ ชม. 
๒. รายการที่ ๘ รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๓. ต้องมีของทางติดต่อสื่อสารเพื่อให้มหาวิทยาลัย แจ้งเหตุชำรุดบกพร่องหรือความชำรุดซึ่งของอุปกรณ์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ผ่านทาง e-Mail, Line และโทรศัพท์ ได้เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ต้องทำการยืนยันการรับแจ้งปัญหาในรูปแบบที่สามารถพิมพ์รายงานยืนยัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับแจ้งปัญหาได้ 

๘. การกำหนดตัวถ่วง

๑. จำนวนชั่วโมงที่ขัดข้องในขณะได้ขณะหนึ่งเท่ากับค่าสูงสุดของจำนวนชั่วโมงที่ขัดข้องในขณะนั้นของอุปกรณ์คูณด้วยค่าตัวถ่วง


จำนวนชั่วโมง = ค่าสูงสุด (ชั่วโมงที่ขัดข้อง x ค่าตัวถ่วง)


เศษของชั่วโมงนับเป็น ๑ ชั่วโมง


๒. ค่าปรับ = $0.๐๓๕ \times (\text{ผลรวมจำนวนชั่วโมง} - ๒๔) \times \text{ราคาอุปกรณ์ที่ขัดข้อง}$
๓. กำหนดค่าตัวถ่วงของคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ที่ขัดข้อง	ค่าตัวถ่วง
อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Core Switch	๑
อุปกรณ์คันหาเส้นทางหลัก Router	๑


อุปกรณ์ที่ขัดข้อง	ค่าต่าง
อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Distribution Switch แบบที่ ๑	๑
อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Distribution Switch แบบที่ ๒	๑
อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Access Switch	๑
ระบบป้องกันและควบคุมความปลอดภัยการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย และบริหารจัดการผู้ใช้งาน	๑

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายภากร จูเหลือง)


ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายภาสกร พรเจริญนพ)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายทรงวุฒิ ใจสมุทร)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายคมกล้า สวนปาน)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายประพันธ์ ไชยชนะ)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายอนุสรณ์ วงศ์อุด)

ลงชื่อ.....  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปัณจารัตน์ เผือกประพันธ์)