



ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินห้าสิบ ๒๖,๗๗๓,๓๓๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา ๙. ๐๐ น. ถึง ๑๖. ๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ลงวันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.fis.ru.ac.th/procurement/ หรือ www.gprocurement.go.th ผู้ประกอบการสามารถส่งความคิดเห็นมาได้ที่ E-mail : com-inventory@rumail.ru.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ บุญเหลือ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง



เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยวีประภาดรากอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๘

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวีประภาดรากอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการต่อไปนี้

| | | | |
|------------------------------------|-------|---|------|
| โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก | จำนวน | ๑ | ระบบ |
|------------------------------------|-------|---|------|

พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยวีประภาดรากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคากอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรบุข้อหาในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วน-ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาศัยพำนภูมิที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขาย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเข่นกันนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก

ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค้า

/๓.๑) การยื่น...

(๓.๖) การยื่นข้อเสนอตัวยาริประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้ จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏ ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงคำเป็นบาง ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดง ฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็น ช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะ อยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นงบในช่วงของการยื่นงบ แสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดง ฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบ แสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบ แสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๓. สำหรับการซื้อจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่ เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดา ที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของ โครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณฑ์ตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจาก ยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจาก สำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมด้าที่มิได้ออสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถของเงินเดือนเชื่อ โดยต้องมีวงเงินเดือนเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นเดือนเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายต่างประเทศ หรือบริษัท เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารภายใต้กฎหมายต่างประเทศให้จัดตั้ง ให้ทราบ หรือเป็นเดือนเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของเงินเดือนเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาปรับอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมด้าที่มิได้ออสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจกรรมแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารตั้งกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารตั้งกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมีการยื่นเอกสารตั้งกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสังหาริมทรัพย์และการเช่าสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครุภาระต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาร์กอัมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้ามหุ้นส่วนสามัญหรือห้ามหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่จดทะเบียนนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ออกสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้จดทะเบียน ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือน มกราคม - เดือน พฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือน มกราคม - เดือน พฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่วรับรอง หรือที่สำนักงานสาขาบอร์ง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมด้าที่มิได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่วรับรอง หรือที่สำนักงานสาขาบอร์ง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมด้าที่มิได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

- (๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
- (๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) แคตตาล็อกและ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามข้อ ๔.๔
- (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) ระบุข้อมูลภัณฑ์ ชื่อรุ่น ชื่อบริษัทผู้ผลิต พร้อมเอกสารอธิบายคุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ (Specification) แคตตาล็อก (Catalog) ตัวจริงหรือสำเนาเอกสาร ให้เพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

(๖) หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย อุปกรณ์ในรายการที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕

(๗) เอกสารแสดงลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่เสนอทุกรายการจะต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

(๘) เอกสารรับรองอุปกรณ์ที่ยื่นเสนอในโครงการต้องมี Spare Part สำหรับนำไปใช้งาน หลังจากหมดระยะเวลาประกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจากวันตรวจรับ

(๙) ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด และเงื่อนไขเฉพาะต่อข้อกำหนดรายละเอียด (Specification) เป็นรายข้อทุกข้อ (Statement of Compliance) ของเอกสาร โดยใช้ตัวอย่างตารางตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ "เงื่อนไขผู้เสนอราคา ข้อ ๘" และใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๖ point เพื่อเปรียบเทียบการตั้งกล่าวหากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความ หรือเอกสารในส่วนนี้ที่จัดทำเสนอตาม ผู้เสนอราคาต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย ไว้ในเอกสารเปรียบเทียบว่าอยู่ในส่วนใด ตำแหน่งใดของเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำเอกสารมาสำหรับเอกสารอ้างอิงถึงให้หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้ หรือระยะสี่พร้อมเขียนท้าข้อกำกับไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่าย และตรงกันด้วย

(๑๐) เอกสารที่แสดงถึงมาตรฐาน รายการที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ตามที่กำหนด ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

(๑๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งลิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และห้ามเสนอต่อหน่วย และห้ามต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ทันได้เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และต้องทำการติดตั้งและทดสอบการทำงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้ก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และห้ามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวจะมีมหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคดตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคุ้นฉบับแคดตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราครูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา และจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากผลเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากผลเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัยฯ

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี

ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีการเช่า หรือกรณีสัญญาเมื่ออายุไม่เกิน ๔๐ วัน หรือกรณีการซื้อ ซึ่งสัญญากำหนดส่งงานจัดเดียว หรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการจ้างก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือบันทึกคงเป็นหนังสือ มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ทั้งวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ทั้งนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาชีวะและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามด้วอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยฯตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคางานข้อนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประมวลราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด ให้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้

๖.๔ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเจ้าของที่จดทะเบียนได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยฯ ห้ามไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ราคาใด หรือราคานี้ เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเดือดขึ้นในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมชาติ หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อាគ ดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนี้ซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายได้ จากมหาวิทยาลัยฯ

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการประมวลราคาหรือที่ได้รับการตัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันใดในการเสนอราคา ทำสัญญานี้ไม่เกิน ๓ ราย

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ตั้งก่อตัว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญานี้ไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อค้านราคากตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสามตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่เขียนจะเป็นໄ้กับ สถา.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภากาดสวนกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภากาดสวนกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาค่ารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภากาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๔ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ได้แต้มต่อในการเสนอราคางานว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคางานว่าราค่าต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้าที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิความมั่นคงนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ซื้นจะการประกราคาก่อเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยฯจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ที่ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ซื้นจะการประกราคาก่อเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ มหาวิทยาลัยฯเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ซื้นจะการประกราคาก่อเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัยฯภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสิ่งของที่ประกราคาก่อเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยฯต่อไปในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ท่องวันที่ท่าใช้เช็ค หรือตราฟ์ทันทีสำเร็จต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรรมบัญชึกกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พั้นอับตรรูขบາลໄທ

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อขายได้รับมอบให้แล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของหัสดุท์ที่ขอซื้อมหาวิทยาลัยฯ
ได้รับมอบให้แล้ว

๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายค่าสิ่งของวัสดุเดียวซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๕. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประมวลราคาก่อซื้อขายของมหาวิทยาลัยฯ หรือข้อตกลงซื้อขาย
เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราเรอยละ ๐.๒๐ ของราคาก่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซื้อประกันประมวลราคาก่อซื้อขายสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ดังนี้

รายการที่ ๑ อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Core Switch จำนวน ๒ ชุด

รายการที่ ๒ อุปกรณ์คันhaft เส้นทางหลัก Router จำนวน ๒ ชุด

รายการที่ ๓ อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Distribution Switch แบบที่ ๑ จำนวน ๗๔ ชุด

รายการที่ ๔ อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Distribution Switch แบบที่ ๒ จำนวน ๒ ชุด

รายการที่ ๕ อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Access Switch จำนวน ๕๐ ชุด

รายการที่ ๖ ระบบบริหารจัดการเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ

รายการที่ ๗ ระบบป้องกันและควบคุมความปลอดภัยการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย และบริหาร
จัดการผู้ใช้งาน จำนวน ๑ ระบบ

ต้องรับประกันการซ่อม/เปลี่ยนพร็อกไซมีเนี่ยนไขเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี
หากเกิดความเสียหายใดๆ แก่ผลิตภัณฑ์จะต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๕ ชั่วโมง และให้ตรวจสอบเป็นประจำทุก
๕ เดือน ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปี โดยที่ทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถเรียกให้บริการได้ในกรณีฉุกเฉินตลอดเวลา
๒๔ ชั่วโมง

รายการที่ ๘ โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ต้องรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถ้วนจากวันที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่
ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อส่วนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการ

(๑) เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน)

(๒) เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯได้รับอนุญาตเงินค่าพัสดุจาก

(๑) เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน)

(๒) เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) แล้วเท่านั้น และงบประมาณ

ทั้งกล่าวไม่ถูกพับไป

๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงข้อสัมझ��์ตามการประมวลราคาอย่างทั่วถ้วนกันแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเดือนทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ์เดินเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเพื่อนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญารือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายนอกในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗. มหาวิทยาลัยฯจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ มหาวิทยาลัยฯส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกาศราคากลางที่ได้รับการอนุมัติ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยฯ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถูกเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ มหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีดังนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ทุจริตในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นได้ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือห้ามสัญญาภัยกับมหาวิทยาลัยฯ ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ

๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ ดังนี้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Core Switch จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๑ อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นแบบ Non-Blocking หรือ Wired Speed หรือ Chassis Switch มี Switching Bandwidth ไม่น้อยกว่า ๖.๔ Tbps และมี Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ Mpps

๑.๒ อุปกรณ์สามารถรองรับการทำ Stacking หรือ Virtual Stack หรือ Virtual Switching หรือ VPC หรือ Switch แบบ Modular หรือเพิ่มเติมได้

๑.๓ มี Network interface แบบ ๔๐/๑๐๐GbE QSFP+, QSFP๒๘ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๒ พอร์ต พัฒนาโดย Transceiver ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ แบบ QSFP+ (๔๐G-LR) หรือต่ำกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วย และแบบ QSFP๒๘ (๑๐๐G-LR) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย และสายสื่อสัญญาณ Patch Cord ชนิด Duplex Single mode ความยาวเหมาะสม จำนวนตาม Transceiver ที่ติดตั้ง

๑.๔ รองรับจำนวน MAC Address ไม่น้อยกว่า ๒๕๖,๐๐๐ MAC Address

๑.๕ รองรับขนาดของ IPv4 Routing Table ไม่น้อยกว่า ๒๕๖,๐๐๐ Entries

๑.๖ รองรับการทำ VLAN ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ VLAN

๑.๗ สนับสนุนมาตรฐาน IEEE๘๐๒.๑๙ เพื่อสามารถส่งต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ VLAN ได้

๑.๘ สามารถกำหนด QoS โดยทำ Packet Classification เพื่อรับPacket ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๙ และ Class of Service (CoS) และ Differentiated Services (DiffServ) ได้

๑.๙ มีฟังก์ชันที่สามารถป้องกันการโจมตี หรือบุกรุกด้วย Broadcast Storm หรือ Storm Control, Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard หรือ BPDU Restrict หรือ BPDU Protection, Spanning Tree Root Guard (STRG) หรือ Root Protection หรือ Restricted-Role, DHCP Snooping และ ARP Inspection หรือ ARP Suppression หรือ ARP Protection ได้ หรือเพิ่มเติม

๑.๑๐ มี Power Supply แบบ Redundancy และสามารถใช้งานร่วมกับกระแสไฟฟ้า ๒๐๐-๒๔๐ VAC

๑.๑๑ รองรับการทำ VXLAN, EVPN, และ IS-IS ได้เป็นอย่างน้อย

๑.๑๒ สามารถทำ IP Routing Protocol ได้แก่ IS-IS, VRRP, OSPF, BGPฯ ได้เป็นอย่างน้อย

๑.๑๓ สามารถทำ IGMP, PIM Snooping หรือ IGMP Snooping, MSDP, PIM SSM, Anycast RP และ PIM DM ได้เป็นอย่างน้อย

๑.๑๔ มีช่องเชื่อมต่อสำหรับบริหารจัดการ (Out of band Management Interface) แบบ RJ-๔๕ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๑.๑๕ สามารถ...

๑.๑๕ สามารถทำ Software-Defined (SDN) หรือ Shortest Path Bridging (SPB) ได้ หากเสนอ Software-Defined (SDN) ต้องเสนอ SDN Controller ที่รองรับการใช้งานให้เพียงพอทั้งโครงการ

๑.๑๖ สามารถทำ Software-Defined หรือ เครือข่ายแฟบริค (Fabric Network) ด้วยมาตรฐาน VXLAN หรือ Shortest Path Bridging (SPB) IEEE ๘๐๒.๑๙๔ หรือเทียบเท่า, IETF RFC ๖๓๗๘ หรือ BGP หรือ MPLS หรือเทียบเท่าได้

๑.๑๗ สามารถทำ Port Mirroring และสามารถทำ Remote SPAN (RSPAN) หรือ Remote Mirroring ได้

๑.๑๘ สามารถทำ Access Control List กับข้อมูลทั้ง IPv4 และ IPv6 ได้

๑.๑๙ สามารถทำ NetFlow หรือ sFlow ได้

๑.๒๐ รองรับการติดตั้ง 3rd party สำหรับการใช้งาน Application ท่าๆ เช่น Application สำหรับ Monitoring หรือ Visibility หรืออื่นๆ หรือสามารถเสนอระบบ Analytics เพิ่มเติมได้

๑.๒๑ อุปกรณ์ต้องสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ๐ ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส หรือตีกว่า

๑.๒๒ อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน UL, FCC หรือ CFR ๔๗ Part ๑๕ Class A และ EN เป็นอย่างน้อย

๑.๒๓ ผลิตภัณฑ์ต้องถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำ (Leader) จากการจัดอันดับของ Gartner Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure ปี ๒๐๑๑ - ๒๐๑๔

๑.๒๔ อุปกรณ์ที่นำเสนอต้องสามารถติดตั้งบน Rack ๑๙" ได้

๒. อุปกรณ์คันหาเส้นทางหลัก Router จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้

๒.๑ อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นเราเตอร์สำหรับเครือข่าย WAN และสามารถกำหนดเส้นทางของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายผู้ให้บริการ และศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัย

๒.๒ มี Network interface แบบ ๑/๑๐GbE จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ พอร์ต พร้อมเสนอ Transceiver แบบ SFP และ SFP+ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย และสายสื่อสัญญาณ Patch Cord ชนิด Duplex Single mode ความยาวตามความเหมาะสม ตาม Transceiver ที่ติดตั้ง

๒.๓ มี Network interface แบบ ๔๐/๑๐๐GbE จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ พอร์ตพร้อมเสนอ Transceiver ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ แบบ QSFP+ และ QSFP๒๘ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย และสายสื่อสัญญาณ Patch Cord ชนิด Duplex Single mode ความยาวตามความเหมาะสม จำนวนตาม Transceiver ที่ติดตั้ง

๒.๔ มี Switching Capacity หรือ Data Bandwidth หรือ System Throughput ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ Gbps

๒.๕ สามารถคันหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) BGP, OSPF และ Static Routing ได้เป็นอย่างน้อย

๒.๖ มี Power Supply แบบ Redundancy และสามารถใช้งานร่วมกับกระแสไฟฟ้า ๒๐๐-๒๔๐ VAC ได้

๒.๗ อุปกรณ์ต้องสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๕ ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า

๒.๘ อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน UL, IEC และ EN เป็นอย่างน้อย

๒.๙ อุปกรณ์ต้องผลิตภัณฑ์ต้องถูกจัดอันดับให้อัญญานกลุ่มผู้นำ (Leader) จากการจัดอันดับของ Gartner Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure ปี ๒๐๑๑ - ๒๐๑๔

๒.๑๐ อุปกรณ์ที่นำเสนอต้องสามารถติดตั้งบน Rack ๗๙ นิ้ว ได้

๓. อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Distribution Switch แบบที่ ๑ จำนวน ๑๔ ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้

๓.๑ มี Network Interface แบบ ๑/๑๐GBase-X SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ พอร์ต พร้อมเสนอ Transceiver แบบ ๑๐G-LR จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔ ตัว และสายสื่อสัญญาณ Patch Cord ชนิด Duplex Single mode ความยาวตามความเหมาะสมสมจำนวนตาม Transceiver ที่ติดตั้ง

๓.๒ มี Network Interface แบบ ๔๐/๑๐๐G QSFP๒๘ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ พอร์ต พร้อมเสนอ Transceiver ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ แบบ ๔๐G-LR หรือต่ำกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว และสายสื่อสัญญาณ Patch Cord ชนิด Duplex Single mode ความยาวตามความเหมาะสมสมจำนวนตาม Transceiver ที่ติดตั้ง

๓.๓ อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นแบบ Non-Blocking มี Switching Bandwidth ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ Gbps และมี Forwarding rate ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ Mpps

๓.๔ รองรับการทำ Stacking หรือรองรับการทำ Virtual Stack หรือเพิ่บเท่าได้ไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง

๓.๕ รองรับจำนวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ MAC Address

๓.๖ รองรับขนาดของ IPv4 Routing Table ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ entries

๓.๗ รองรับขนาดของ IPv6 Routing Table ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ entries

๓.๘ รองรับการทำ VLAN ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐๐ VLAN

๓.๙ สนับสนุนมาตรฐาน IEEE๘๐๒.๑๑ เพื่อสามารถส่งต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ VLAN ได้

๓.๑๐ มี Power Supply แบบ Hot-swap Redundancy และสามารถใช้งานร่วมกับกระแสไฟฟ้า ๒๐๐-๒๔๐ VAC ได้

๓.๑๑ รองรับการทำ VXLAN, EVPN, และ IS-IS ได้เป็นอย่างน้อย

๓.๑๒ รองรับการบริหารจัดการ การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ผ่านทาง On-Cloud หรือระบบบริหารจัดการแบบ On-premise ได้เป็นอย่างน้อย

๓.๑๓ รองรับการทำ User Authentication ผ่านทาง Radius ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖, Mac Authentication และ Web Authentication หรือเพิ่บเท่า ได้เป็นอย่างน้อย

๓.๑๔ สามารถทำ IP Routing Protocol ได้แก่ IS-IS, VRRP, OSPF, BGP ได้เป็นอย่างน้อย

๓๖. สามารถทำ IGMP, PIM Snooping หรือ IGMP Snooping, MSDP, PIM SSM, Anycast RP และ PIM DM ได้เป็นอย่างน้อย

๓.๗. มีช่องเขื่อมต่อสำหรับการบริหารจัดการ (Out of band management interface) แบบ RJ-45 จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ มี RJ-45 Serial จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๓.๘. สามารถทำ Software-Defined (SDN) หรือ Shortest Path Bridging (SPB) ได้ หาก เสนอ Software-Defined (SDN) ต้องเสนอ SDN Controller ที่รองรับการใช้งานให้เพียงพอทั้งโครงการ

๓.๙. สามารถทำ Software-Defined หรือ เครือข่ายแฟบริค (Fabric Network) ด้วย มาตรฐาน VXLAN หรือ Shortest Path Bridging (SPB) IEEE ๘๐๒.๑๖๔ หรือเทียบเท่า, IETF RFC ๖๓๔๙ หรือ MPLS หรือ BGP หรือ EVPN หรือเทียบเท่าได้

๓.๑๐. สามารถทำ Port Mirroring และสามารถทำ Remote SPAN (RSPAN) หรือ Remote Mirroring ได้

๓.๑๑. สามารถทำ Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Protection หรือ BPDU Restrict หรือเทียบเท่าได้ เพื่อป้องกันการเกิด Loop ในระบบเครือข่าย

๓.๑๒. สามารถทำ Access Control List กับข้อมูลทั้ง IPv4 และ IPv6 ได้

๓.๑๓. สามารถทำ NetFlow หรือ sFlow ได้

๓.๑๔. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ๐ ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส หรือดีกว่า

๓.๑๕. อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน UL, FCC และ EN เป็นอย่างน้อย

๓.๑๖. อุปกรณ์ที่นำเสนอด้วยสามารถติดตั้งบน Rack ๑๙ นิ้ว ได้

๓.๑๗. อุปกรณ์ที่นำเสนอด้วยมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับอุปกรณ์รายการที่ ๑

๔. อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Distribution Switch แบบที่ ๒ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้

๔.๑. มี Network Interface แบบ ๑๐๐M/๑/๒.๕/๕/๑๐GBASE-T ๘๐๒.๓mbt จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๕ พอร์ต

๔.๒. มี Network Interface แบบ ๔๐/๑๐๐G QSFP๒๘ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ พอร์ต พร้อมเสนอ Transceiver ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับอุปกรณ์ แบบ ๑๐๐G-LR จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว และสายสื่อสารสัญญาณ Patch Cord ชนิด Duplex Single mode ความยาวตามความเหมาะสมจำนวนตาม Transceiver ที่ติดตั้ง

๔.๓. อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นแบบ non-blocking มี Switching Bandwidth ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ Gbps และ มี Forwarding rate ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ Mpps

๔.๔. รองรับการทำ Stacking หรือรองรับการทำ Virtual Stack หรือเทียบเท่า ได้ไม่น้อยกว่า ๘ เครื่อง

๔.๕. รองรับจำนวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ MAC Address

๔.๖. รองรับขนาดของ IPv4 Routing Table ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ entries

- ๔๗ รองรับขนาดของ IPv6 Routing Table ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ entries
- ๔๘ รองรับการทำ VLAN ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ VLAN
- ๔๙ สนับสนุนมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖ เพื่อสามารถส่งต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ VLAN ได้
- ๔๐ มี Power Supply แบบ Hot-swap Redundancy
- ๔๑ รองรับการทำ VXLAN, EVPN, และ IS-IS ได้เป็นอย่างน้อย
- ๔๒ รองรับการบริหารจัดการ การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ผ่านทาง On-Cloud หรือระบบบริหารจัดการแบบ On-premise ได้เป็นอย่างน้อย
- ๔๓ รองรับการทำ User Authentication ผ่านทาง Radius ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖, Mac Authentication และ Web Authentication หรือเทียบเท่า ได้เป็นอย่างน้อย
- ๔๔ สามารถทำ IP Routing Protocol ได้แก่ IS-IS, VRRP, OSPF, BGP ได้เป็นอย่างน้อย
- ๔๕ สามารถทำ IGMP, PIM Snooping หรือ IGMP Snooping, MSDP, PIM SSM, Anycast RP และ PIM DM ได้เป็นอย่างน้อย
- ๔๖ มีช่องเข้ามต่อสำหรับการบริหารจัดการ (Out of band management interface) แบบ RJ-๔๕ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๔๗ สามารถทำ Software-Defined (SDN) หรือ Shortest Path Bridging (SPB) ได้ หากเสนอ Software-Defined (SDN) ต้องเสนอ SDN Controller ที่รองรับการใช้งานให้เพียงพอทั้งโครงการ
- ๔๘ สามารถทำ Software-Defined หรือ เครือข่ายแฟบริค (Fabric Network) ด้วย มาตรฐาน VXLAN หรือ Shortest Path Bridging (SPB) IEEE ๘๐๒.๑๖ หรือเทียบเท่า, IETF RFC ๖๓๒๗ หรือ MPLS หรือ BGP หรือ EVPN หรือเทียบเท่าได้
- ๔๙ สามารถทำ Port Mirroring และสามารถทำ Remote SPAN (RSPAN) หรือ Remote Mirroring ได้
- ๕๐ สามารถทำ Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Protection หรือ BPDU Restrict หรือ เทียบเท่าได้ เพื่อป้องกันการเกิด Loop ในระบบเครือข่าย
- ๕๑ สามารถทำ Access Control List กับข้อมูลทั้ง IPv4 และ IPv6 ได้
- ๕๒ สามารถทำ NetFlow หรือ sFlow ได้
- ๕๓ รองรับการติดตั้ง ๓rd party สำหรับการใช้งาน Application ต่างๆ เช่น Application สำหรับ Monitoring หรือ Visibility หรือ อินๆ โดยไม่กระทบกับการทำงานของ ระบบควบคุมการทำงาน ของอุปกรณ์ หรือสามารถเสนอระบบ Analytics เพิ่มเติมได้
- ๕๔ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ๐ ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า
- ๕๕ อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน UL, FCC และ EN เป็นอย่างน้อย
- ๕๖ อุปกรณ์ที่นำเสนอดังสามารถติดตั้งบน Rack ๑๙ นิ้ว ได้
- ๕๗ อุปกรณ์ที่นำเสนอดังมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับอุปกรณ์รายการที่ ๑

**๔. อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Access Switch จำนวน ๕๐ ชุด
รายละเอียดดังต่อไปนี้**

- ๔.๑ มี Network interface แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐BASE-T จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ พอร์ต
- ๔.๒ มี Network interface แบบ ๑/๑๐GB จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ พอร์ต พร้อมเสนอ Transceiver แบบ ๑๐G-LR จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ตัว และสายสื่อสัญญาณ Patch Cord ชนิด Duplex Single mode ความยาวตามความเหมาะสมจำนวนตาม Transceiver ที่ติดตั้ง
- ๔.๓ อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นแบบ Non-Blocking มี Switching Bandwidth ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ Gbps และมี Forwarding rate ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ Mpps
- ๔.๔ รองรับการทำ Stacking หรือรองรับการทำ Virtual Stack หรือเทียบเท่าได้มีน้อยกว่า ๘ เครื่อง
 - ๔.๔.๑ รองรับจำนวน MAC Address ได้มีน้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ MAC Address
 - ๔.๔.๒ รองรับขนาดของ IPv4 Routing Table ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ entries
 - ๔.๔.๓ รองรับขนาดของ IPv6 Routing Table ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ entries
 - ๔.๔.๔ รองรับการทำ VLAN ได้มีน้อยกว่า ๑,๐๐๐ Active VLAN
 - ๔.๔.๕ สนับสนุนมาตรฐาน IEEE๘๐๒.๑๑ เพื่อสามารถส่งต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ VLAN ได้
 - ๔.๔.๖ รองรับการทำ VXLAN, EVPN, และ IS-IS ได้เป็นอย่างน้อย
 - ๔.๔.๗ รองรับการบริหารจัดการ การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ผ่านทาง On-Cloud หรือระบบบริหารจัดการแบบ On-premise ได้เป็นอย่างน้อย
 - ๔.๔.๘ รองรับการทำ User Authentication ผ่านทาง Radius ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖, Mac Authentication และ Web Authentication หรือเทียบเท่า ได้เป็นอย่างน้อย
 - ๔.๔.๙ สามารถทำ IP Routing Protocol ได้แก่ IS-IS, VRRP, OSPF, BGP ได้เป็นอย่างน้อย
 - ๔.๔.๑๐ สามารถทำ IGMP, PIM Snooping หรือ IGMP Snooping, MSDP, PIM SSM, Anycast RP และ PIM DM ได้เป็นอย่างน้อย
 - ๔.๔.๑๑ มีช่องเชื่อมต่อสำหรับการบริหารจัดการ (Out of band management interface) หรือ Serial Console แบบ RJ-๔๕ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - ๔.๔.๑๒ สามารถทำ Software-Defined (SDN) หรือ Shortest Path Bridging (SPB) ได้ หากเสนอ Software-Defined (SDN) ต้องเสนอ SDN Controller ที่รองรับการใช้งานให้เพียงพอทั้งโครงสร้าง
 - ๔.๔.๑๓ สามารถทำ Software-Defined หรือ เครือข่ายแฟบริค (Fabric Network) ด้วย มาตรฐาน VXLAN หรือ Shortest Path Bridging (SPB) IEEE ๘๐๒.๑๘๙ หรือเทียบเท่า, IETF RFC ๖๓๒๙ หรือ MPLS หรือ BGP หรือ EVPN หรือเทียบเท่าได้
 - ๔.๔.๑๔ สามารถทำ Port Mirroring และสามารถทำ Remote SPAN (RSPAN) หรือ Remote Mirroring ได้
 - ๔.๔.๑๕ สามารถทำ Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Protection หรือ BPDU Restrict หรือ เทียบเท่าได้ เพื่อป้องกันการเกิด Loop ในระบบเครือข่าย

- ๕๒๑ สามารถทำ Access Control List กับข้อมูลทั้ง IPv4 และ IPv6 ได้
- ๕๒๒ สามารถทำ NetFlow หรือ sFlow ได้
- ๕๒๓ อุปกรณ์ต้องสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ๐ ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า
- ๕๒๔ อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน UL, FCC และ EN เป็นอย่างน้อย
- ๕๒๕ อุปกรณ์ที่นำเสนอต้องสามารถติดตั้งบน Rack ๗๙ นิ้ว ได้
- ๕๒๖ อุปกรณ์ที่นำเสนอต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับอุปกรณ์รายการที่ ๑

๖. ระบบบริหารจัดการเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๖.๑ ระบบที่เสนอต้องสามารถกำหนดสิทธิในการบริหารจัดการระบบบังคับ และควบคุม ความปลอดภัย การเข้าใช้งาน Administration ที่แตกต่างกัน หรือกำหนด Role ที่แยกต่างกันในแต่ละ User หรือเทียบเท่าได้

๖.๒ ระบบที่เสนอต้องสามารถควบคุม และบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายหลักทั้งหมด ในโครงการ ได้เป็นอย่างน้อย หรือเสนอระบบบริหารจัดการที่เป็น ๓rd Party เพื่อใช้บริหารจัดการอุปกรณ์ระบบ เครือข่ายหลักทั้งหมด หรืออุปกรณ์บางรายการที่ไม่สามารถใช้ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลักได้ โดยต้อง สามารถแสดงผลอยู่บนหน้าจอของบริหารจัดการเดียวกันได้ *✓*

๖.๓ ระบบที่เสนอต้องจัดผังเครือข่าย (Network Topology) จากอุปกรณ์บนเครือข่าย สำหรับที่ทำการตรวจสอบ พบพร้อมทั้งแสดงการเชื่อมโยงของอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ *✓*

๖.๔ ระบบที่เสนอต้องสามารถทำ ZTP+(Zero Touch Provisioning Plus) หรือ ZTP (Zero Touch Provisioning) หรือ Zero Touch Deployment (ZTD) หรือ Network Plug and Play (PnP) หรือเทียบเท่า ได้ โดยอุปกรณ์ใหม่ที่ทำการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายต้องสามารถได้รับ Firmware หรือ Configuration อัตโนมัติ *✓*

๖.๕ ระบบที่เสนอต้องรองรับ Rest based API หรือ Restful API หรือเทียบเท่า เพื่อเป็น ช่องทางให้พัฒนาภายในองค์กร สามารถดึงข้อมูลหรือปรับแต่งการตั้งค่าผ่าน API ได้ก่อนล่าได้ *✓*

๖.๖ ระบบที่เสนอต้องสามารถจัดเก็บ (Backup หรือเทียบเท่า) คัดลอกข้อมูลกลับ (Restore หรือเทียบเท่า) ระบบปฏิบัติการ (Firmware) และต้องสามารถเปลี่ยน Configuration ของอุปกรณ์พร้อม ทั้งบอกความแตกต่างของ Configuration ได้เป็นอย่างน้อย *✓*

๖.๗ ระบบที่เสนอต้องสามารถส่งสคริปต์ หรือเรียกใช้งานผ่าน API Service เช่น Python Script หรือ JSON Format หรือ NETCONF หรือเทียบเท่า ได้เป็นอย่างน้อย เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่าย สำหรับข้อมูล และดำเนินการตามคำสั่งที่กำหนดโดยอัตโนมัติ *✓*

๖.๘ ระบบที่เสนอต้องมี Alarm เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาของอุปกรณ์เครือข่ายหลักได้ พร้อมทั้งสามารถกำหนดระดับ (Severity) ของ Alarm ได้ หรือแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบผ่าน Email เมื่อเกิด Alarm ที่กำหนดได้

๖.๙ ระบบที่เสนอต้องมี API ที่สามารถทำการเชื่อมต่อกับ ระบบคลาวด์ หรือระบบภายนอก เพื่อสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์เครือข่ายที่บริหารจัดการผ่านทางระบบได้เป็นอย่างน้อย

๖.๑๐ ระบบที่ เสนอต้องรองรับการบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายแบบรวมศูนย์ (Centralized) ซึ่งสามารถ ควบคุม และบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดในโครงการได้ หรือเสนอระบบบริหารจัดการที่เป็น ๓rd Party เพื่อใช้บริหารจัดการอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักทั้งหมด หรืออุปกรณ์บางรายการที่ไม่สามารถใช้ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลักได้ โดยต้องสามารถแสดงผลอยู่บนหน้าจอบริหารจัดการเดียวกันได้

๖.๑๑ ระบบที่เสนอต้องสามารถตั้งค่าและกำหนด Policy การใช้งานเครือข่ายจากระบบบริหารจัดการผ่าน Graphical User Interface (GUI) ไปยังอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดได้ ในลักษณะอัตโนมัติ (Automation) โดยที่ผู้ดูแลระบบไม่จำต้องตั้งค่าผ่าน Command Line Interface (CLI)

๖.๑๒ ระบบที่ เสนอต้องสามารถแจ้งเตือน และช่วยวิเคราะห์ปัญหา (Analysis and Diagnosis) เกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดได้ หรือเสนอระบบบริหารจัดการที่ เป็น ๓rd Party เพื่อใช้บริหารจัดการอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักทั้งหมด หรืออุปกรณ์บางรายการที่ไม่สามารถให้ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลักได้ โดยต้องสามารถแสดงผลอยู่บนหน้าจอบริหารจัดการเดียวกันได้

๖.๑๓ ระบบที่ เสนอต้องสามารถติดตาม (Monitor) คุณภาพการใช้งาน Application ที่ผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย และแยกรายการ Application ได้

๖.๑๔ ระบบที่ เสนอสามารถแสดง Traffic Flow ได้แก่ Traffic (bps หรือ pps), Top Source หรือ Top Client หรือ Top Endpoint, Top Destination หรือ Top Server หรือ Top Application ได้เป็นอย่างน้อย หรือเสนอระบบเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนด

๖.๑๕ ระบบที่ เสนอสามารถดู CPU Utilization, Memory Utilization, Response Time หรือ Latency, Packet loss หรือ Error Packet หรือ Jitter, Traffic Utilization หรือ Telemetry Status ได้เป็นอย่างน้อย

๖.๑๖ ระบบที่ เสนอต้องมีหน้าแสดงข้อมูลเครือข่าย ได้แก่ อุปกรณ์ที่ Down หรือ Disconnect อยู่, Event ที่เกิดขึ้นในเครือข่าย, อุปกรณ์ที่มี CPU/Memory Utilization สูงอันดับต้นๆ หรือเทียบเท่า ได้เป็นอย่างน้อย

๖.๑๗ ระบบที่ เสนอต้องสามารถแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ และ Interface ได้เป็นอย่างน้อย

๖.๑๘ ระบบที่ เสนอต้องสามารถจัดการหรือ Monitor อุปกรณ์ได้หลายผลิตภัณฑ์ (Support ,krty Devices)

๖.๑๙ ระบบที่ เสนอต้องสามารถตั้งหมายเลข IP Address หรือ MAC Address ในระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างน้อย

๖.๒๐ ระบบที่ เสนอต้องสามารถออกรายงาน (Report) ในรูปแบบของ Custom Report หรือตีกัว

๖.๒๑ ระบบที่ เสนอต้องสามารถจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือนได้ หรือตีกัว

๗. ระบบป้องกันและความคุ้มความปลอดภัยการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย และบริหารจัดการผู้ใช้งาน จำนวน ๑ ระบบ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๗.๑ ระบบที่เสนอต้องสามารถกำหนดสิทธิในการบริหารจัดการระบบซึ่งกันและควบคุมความปลอดภัยการเข้าใช้งาน Administration ที่แตกต่างกันได้

๗.๒ ระบบที่เสนอต้องสามารถทำการพิสูจน์ตัวตนได้ผ่าน Mac Authentication หรือ IEEE802.1x และ Web Captive portal ได้อย่างน้อย

๗.๓ ระบบที่เสนอต้องมีความสามารถในการทำการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ได้โดยทำงานร่วมกับ Active Directory (AD), LDAP, RADIUS และ Local database ได้

๗.๔ ระบบที่เสนอต้องมีความสามารถในการทำการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ในรูปแบบของ Web-based Authentication หรือ เสนอระบบเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเชื่อมต่อในลักษณะ Authentication Web Page Server ให้สามารถทำงานได้อย่างน้อยดังนี้ สามารถเชื่อมต่อกับ Identity Providers เช่น Google หรือ Microsoft ผ่าน SAML หรือ OAuth เพียงเท่าทั้งนี้ผู้เสนอราคายังนำเสนอ อุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล และความต้องการของมหาวิทยาลัย

๗.๕ ผู้เสนอราค่าจะต้องจัดให้มีระบบ Web Captive Portal สำหรับการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน (Authentication) และมีสิทธิ์การใช้งานไม่จำกัดระยะเวลา โดยต้องประกอบด้วยฟังก์ชันหลักอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- การเข้าสู่ระบบ (Login)
- การออกจากระบบ (Logout)
- การลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์การใช้งานระบบ (User Registration Request)
- การแสดงข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้งานขณะใช้งานระบบ (User Session Information) ภายหลังจากการเข้าสู่ระบบสำเร็จ

๗.๕.๑ ระบบต้องกล่าวจะต้องสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ทุกกลุ่มภัยในมหาวิทยาลัย ได้แก่

- นักศึกษา โดยใช้บัญชีอีเมลภายใน @rumail.ru.ac.th
- บุคลากร โดยใช้บัญชีอีเมลภายใน @ru.ac.th
- บุคคลภายนอก ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน โดยสามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ผ่านระบบได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๗.๕.๒ การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบจะต้องรองรับการยืนยันตัวตน Login ผ่านบัญชีอีเมลขององค์กร ได้แก่ Google Workspace และ Microsoft ๓๖๕ เพื่อความสะดวก และปลอดภัยในการเข้าใช้งาน

๗.๔.๓ ระบบต้องสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละรายได้ ดังนี้

- กำลังใช้งานอยู่ (Currently Active หรือ Online หรือ Connected)
- เคยเข้าใช้งานแล้ว (Previously Used หรือ Offline หรือ Disconnected)
- ไม่เคยเข้าใช้งานเลย (Never Accessed หรือ Inactive หรือ Rejected)

๗.๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงหน้าต่างการใช้งานของระบบ (Wireframe หรือ Wide Frame) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

๗.๔.๕ มีหน้า Dashboard ในการสรุปสถิติการเข้าใช้งานการพิสูจน์ตัวตนแบบรายวัน, รายเดือน หรือรายปี หรือ Live Session ได้

๗.๕ ระบบที่เสนอต้องสามารถตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ (End-system) กับเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ Endpoints หรือจำนวนผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รายในเวลาเดียวกัน และมีสิทธิ์การใช้งานอย่างน้อย ๓ ปี

๗.๖ ระบบที่เสนอต้องมีระบบลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ของตัวเองได้ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ด้วยตัวเอง (Self-registration)

๗.๗ ระบบที่เสนอต้องสามารถทำ Blacklist หรือ Blocklist หรือ Whitelist ของอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อ (End-system) ได้

๗.๘ ระบบที่เสนอต้องสามารถทำ Sponsorship หรือเทียบเท่า เพื่อให้ผู้ใช้งานบุคคลภายนอก (Guest) สามารถทำการเข้าใช้งานระบบ เครื่อข่ายได้

๗.๙ ระบบที่เสนอต้องสามารถกำหนด Access Control การเข้าถึงทรัพยากรของอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อ (End-system หรือ Endpoint) แต่ก็ต่างกันโดยกำหนดนโยบาย หรือเทียบเท่า ได้

๗.๑๐ ระบบที่เสนอต้องรองรับการกำหนด Profile หรือ Policy ให้กับอุปกรณ์ได้

๗.๑๑ ระบบที่เสนอต้องรองรับ API หรือเทียบเท่า เพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้

๗.๑๒ ระบบที่เสนอต้องสามารถทำงานร่วมกับ Multi-Domain Active Directory ได้

๗.๑๓ ระบบที่เสนอต้องสามารถส่ง Notification ผ่านทาง Email หรือ Syslog หรือ Trap server ได้

๗.๑๔ ผู้เสนอราคากำต้องจัดส่ง Source Code และอื่นๆ ที่จำเป็นในส่วนของ Web Captive Portal เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถดูแลรักษาระบบฯ เมื่อระบบสิ้นสุดการรับประกัน

๘. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง

๘.๑ ระดับความละเอียดของจอภาพ ๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ พิกเซล

๘.๒ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว

๘.๓ แสดงภาพด้วยหลอดไฟเน็คไลท์ (LED TV)

- ๔๕ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ๔๖ เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่นๆ
- ๔๗ ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ๔๘ ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยันต์
- ๔๙ มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว

เงื่อนไขผู้เสนอราคা

๑. ผู้เสนอราคากำต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อรุ่น ชื่อบริษัทผู้ผลิต พร้อมเอกสารอธิบายคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Specification) แคตตาล็อก (Catalog) ตัวจริงหรือสำเนาเอกสาร ให้เพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

๒. ผู้เสนอราคากำต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย อุปกรณ์ในข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาก

๓. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องสามารถใช้ระบบแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ VAC ๕๐Hz ตามมาตรฐานของประเทศไทย

๔. อุปกรณ์ที่เสนอในข้อที่ ๑, ๒ จะต้องสามารถทำงานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันได้ เช่น ระบบ Voice over IP (VoIP), ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างสถาบันคอมพิวเตอร์กับกองงานวิทยาเขตบางนา และสาขา วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ, ระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัย รามคำแหง และระบบฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก ได้เป็นอย่างดี

๕. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอในข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ต้องรับประกันการซ่อม / เปลี่ยนพร โดยไม่มีเงื่อนไขเป็นระยะเวลาไว้รับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หากเกิดความเสียหายใดๆ แก่ผลิตภัณฑ์จะต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๕ ชั่วโมง และให้ตรวจสอบเป็นประจำทุก ๔ เดือน ตลอดระยะเวลาไว้รับประกัน โดยที่ทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถเรียกใช้บริการได้ในกรณีฉุกเฉินตลอดเวลา ๒๔ ชม.

๖. ขอพื้นที่ไว้ที่เสนอทุกรายการจะต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมีเอกสารแสดงลิขสิทธิ์ทุกรายการ

๗. อุปกรณ์ที่ยื่นเสนอในโครงการในข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ต้องมี Spare Part สำหรับไว้ใช้งานหลังจากหมดระยะเวลาประกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจากวันตรวจรับ โดยเอกสารรับรองต้องกล่าวจะต้องยื่นเสนอในขั้นตอนการยื่นเสนอราคาก

๘. ผู้เสนอราคากำต้องแสดงตารางเปรียบเทียบรายละเอียด และเงื่อนไขเฉพาะต่อข้อกำหนดรายละเอียด (Specification) เป็นรายชื่อทุกข้อ (Statement of Compliance) ของเอกสาร โดยใช้ตัวอย่างตารางตามข้อนี้ และใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๖ point เพื่อเปรียบเทียบรายการตั้งกล่าวหากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความ หรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมา ผู้เสนอราคากำต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบว่าอยู่ในส่วนใด ตัวหนังใจของ

เอกสารอื่นๆ ที่จัดทำเอกสารมาสำหรับเอกสารอ้างอิงถึงให้หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้ หรือระบายนิพิพัฒน์เขียนหัวข้อกำกับไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่าย และตรงกันด้วย

| ที่ | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่ผู้ยื่นฯ เสนอ | เอกสารอ้างอิง |
|-----|---|--|---|
| | (ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่มหาวิทยาลัยกำหนดมากรอก ในช่องนี้) | (ให้ระบุข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ) | (ระบุหมายเลขหน้า ของเอกสารอ้างอิง ของผู้ยื่นข้อเสนอให้ ชัดเจน) |

เงื่อนไขผู้ชนะการเสนอราคา

๑. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องดำเนินการวางแผนการดำเนินงานโครงการ และส่งมอบให้แก่ มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการภายใน ๗ วันทำการ นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๒. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อกำหนดจุดติดตั้ง ออกแบบระบบเครื่อข่ายหลัก ตลอดจนรูปแบบวิธีการเชื่อมต่อรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งโครงการ และระบบสนับสนุน อื่นๆ เช่น การแจ้งเหตุขัดข้อง ของทางการติดต่อบริษัท เป็นต้น พร้อมแผนการติดตั้งส่งมอบให้มหาวิทยาลัย ภายใน ๓๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๓. ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องไม่เบิดเผยข้อมูลทุกชนิดในระหว่างการทำงานตามสัญญา และหลังสิ้นสุดสัญญา โดยไม่กระทำการหรือร่วมกับบุคคลใดในการนำข้อมูลไปใช้ไม่ว่า เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือเผยแพร่ข้อมูลไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย หากพบว่ามีการกระทำการดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมาย

๔. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องทำการติดตั้งระบบไปรษณีย์ตามที่ได้แนบท้ายในสัญญา ระบบ Voice over IP (VoIP), ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา คอมพิวเตอร์กับกองงานวิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการคอมพิวเตอร์ เกียรติ, ระบบรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง และระบบฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก โดยไม่ทำให้ระบบเดิมเสียหาย ห้างนี้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบ ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และต้องดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับทางมหาวิทยาลัย

๕. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด และมาตรฐาน วิศวกรรม

๖. ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ (จะเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือไม่ก็ได้) สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ที่นำเสนอในโครงการ ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) ระดับ Expert ของ อุปกรณ์เครือข่ายที่เสนอ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน หรือ ประกาศนียบัตรระดับ Professional ของอุปกรณ์ เครือข่ายที่เสนอ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๗. การติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ต้องไม่กระทบต่อการทำงานของระบบเดิม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบงานหลักของทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หากจะต้องทำการปิดระบบ หรือดำเนินการใดๆ กับระบบเครือข่ายเดิมของทางมหาวิทยาลัย ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำการแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ และให้มหาวิทยาลัยอนุมัติทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงาน

๘. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องออกแบบการติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ที่จัดซื้อในโครงการนี้ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบก่อนดำเนินการติดตั้ง

๙. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินสายภายในอาคารของมหาวิทยาลัย ทั้งสายไฟ ปลั๊กไฟ อุปกรณ์เชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง และสายสัญญาณต่างๆ เพื่อให้ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสนอในโครงการทำงานร่วมกันได้

๑๐. ผู้ชนะการเสนอราคาก็ต้องให้คำแนะนำปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่ายที่ติดตั้งในโครงการกับทางมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่รับประทาน และจะต้องส่งมอบ Diagram ระบบที่ติดตั้งพร้อมรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่เสนอในโครงการ รวมทั้ง Configuration ที่เก็บไว้ในรูปแบบเอกสาร และ Digital File เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและปรับปรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในอนาคต

๑๑. ผู้ชนะการเสนอราคาก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาประจำที่มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ คน เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านระบบเครือข่ายที่ติดตั้งในโครงการทั้งหมด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๑๒. ผู้ชนะการเสนอราคาก็ต้องจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการใช้งาน การบริหารจัดการ และการดูแลรักษาอุปกรณ์ พร้อมจัดการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ และโปรแกรมทั้งหมดในโครงการ ทั้งนี้ผู้ชนะการเสนอราคาก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น โดยให้มีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรมอย่างน้อย ๖ คน

๑๓. ผู้ชนะการเสนอราคาก็ต้องยอมรับ และทำงานตามการตัดสินใจ ตามข้อสรุปวินิจฉัยใดๆ ของมหาวิทยาลัยในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง ความไม่ถูกต้องของเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือจากเหตุอื่นๆ สำหรับการดำเนินการหรืออนุมัติงานในส่วนใดที่จำเป็นและเป็นสาระสำคัญหรือไม่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลงานตามมาตรฐานวิชากรรม และคุณภาพงานที่ต้องตามข้อกำหนด หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของระบบในโครงการ ผู้ชนะการเสนอราคาก็ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นแม้ว่ารายละเอียดงานในส่วนย่อยนั้นไม่ได้บ่งชี้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือข้อกำหนดก็ตาม โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยในภายหลัง

๒. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ ภายใน ๒๑๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา และต้องทำการติดตั้งและทดสอบการทำงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้ก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๔. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สถาบันคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

๔.๒ ราคากลาง เป็นเงิน ๒๖,๗๓๓,๓๓๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๕. งานงานและการจ่ายเงิน

จัดเดียว ชำระเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ตราจารึกพัสดุ เรียบร้อยแล้ว

๖. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับ ร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของวงเงินที่ตกลงชี้อตามสัญญา

๗. การกำหนดระยะเวลาจ่ายเงินและกำหนดความชำรุดบกพร่อง

๑. รายการที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ต้องรับประกันการซ่อม/เปลี่ยนฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นระยะเวลาจ่ายเงินไม่น้อยกว่า ๓ ปี หากเกิดความเสียหายใดๆ แก่ผลิตภัณฑ์จะต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๔ ชั่วโมง และให้ตรวจสอบเบื้องต้นทุก ๔ เดือน ตลอดระยะเวลาจ่ายเงิน โดยที่ทางมหาวิทยาลัย สามารถเรียกให้บริการได้ในกรณีฉุกเฉินตลอดเวลา ๒๔ ชม.

๒. รายการที่ ๘ รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓. ต้องมีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อให้มหาวิทยาลัย แจ้งเหตุชำรุดบกพร่องหรือความชำรุดขัดข้องของอุปกรณ์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ผ่านทาง e-Mail, Line และโทรศัพท์ ให้เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ต้องทำการยืนยันการรับแจ้งปัญหาในรูปแบบที่สามารถพิมพ์รายงานยืนยันเพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับแจ้งปัญหาได้

๘. การกำหนดตัวถ่วง

๑. จำนวนชั่วโมงที่ขัดข้องในขณะใดขณะหนึ่งเท่ากับค่าสูงสุดของจำนวนชั่วโมงที่ขัดข้องในขณะนั้นของอุปกรณ์คูณด้วยค่าตัวถ่วง

จำนวนชั่วโมง = ค่าสูงสุด (ชั่วโมงที่ขัดข้อง x ค่าตัวถ่วง)

เศษของชั่วโมงนับเป็น ๑ ชั่วโมง

๒. ค่าปรับ = ๐.๐๓๕ x (ผลรวมจำนวนชั่วโมง - ๒๔) x ราคาก่อสร้างที่ขัดข้อง

๓. กำหนดค่าตัวถ่วงของคอมพิวเตอร์

| อุปกรณ์ที่ขัดข้อง | ค่าถ่วง |
|--|---------|
| อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Core Switch | ๑ |
| อุปกรณ์คันหาเส้นทางหลัก Router | ๑ |
| อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Distribution Switch แบบที่ ๑ | ๑ |
| อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Distribution Switch แบบที่ ๒ | ๑ |
| อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Access Switch | ๑ |
| ระบบป้องกันและควบคุมความปลอดภัยการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย และบริหารจัดการผู้ใช้งาน | ๑ |

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายภากร สุเหลือง)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายภาสกร พรเจริญพาณ)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายทรงวุฒิ ใจสมุทร)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายคมกล้า สวนป่าน)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายบรรพนธ์ ไชยชนะ)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายอนุสรณ์ วงศ์อีออด)

ลงชื่อ.....  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปัญจารัตน์ เมือกประพันธ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันคอมพิวเตอร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
เป็นเงิน ๒๖,๗๒๓,๓๓๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท กูปิเตอร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท สีอักษรแล็บ ไฮโลชั่น เทคโนโลยี จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท โซลูชั่น เอ็กซ์เพร็ท คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 - ๕.๔ บัญชีราคามาตรฐานกรมภัณฑ์ สำนักงบประมาณ วันวานนี้ ๒๕๖๒
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

| | | |
|------------------------------------|---------------------|---|
| ๖.๑ นายภากร ภูเหติ | ประธานกรรมการ |  |
| ๖.๒ นายภาสกร พรเจริญนพ | กรรมการ |  |
| ๖.๓ นายทรงรุ่ง ใจสมุทร | กรรมการ |  |
| ๖.๔ นายคมากล้า สวนป่าน | กรรมการ |  |
| ๖.๕ นายประพันธ์ ไชยชนะ | กรรมการ |  |
| ๖.๖ นายอนุสรณ์ วงศ์อ้อด | กรรมการ |  |
| ๖.๗ นางสาวปัญจารัตน์ เมืองประพันธ์ | กรรมการและเลขานุการ |  |

รายการลงโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย นับ | ราคา | |
|---|---|-------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | หน่วยละ | รวม |
| ๑. | อุปกรณ์เครือข่ายหลัก ประกอบด้วย | | | | |
| | ๑. อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Core Switch | ๒ | ชุด | ๑,๓๖๕,๖๐๐.๐๐ | ๒,๗๓๙,๒๐๐.๐๐ |
| | ๒. อุปกรณ์คันหาเส้นทางหลัก Router | ๒ | ชุด | ๒,๒๖๔,๔๐๐.๐๐ | ๔,๕๒๘,๘๐๐.๐๐ |
| | ๓. อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Distribution Switch แบบที่ ๑ | ๑๔ | ชุด | ๔๔๑,๔๐๐.๐๐ | ๖,๔๗๕,๖๔๐.๐๐ |
| | ๔. อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Distribution Switch แบบที่ ๒ | ๒ | ชุด | ๓๗๙,๔๕๐.๐๐ | ๗๕๙,๙๐๐.๐๐ |
| | ๕. อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ Access Switch | ๕๐ | ชุด | ๑๖๑,๘๙๑.๐๐ | ๘,๐๙๕,๔๕๐.๐๐ |
| | ๖. ระบบบริหารจัดการเครือข่าย | ๑ | ระบบ | ๑,๔๗๖,๖๐๐.๐๐ | ๑,๔๗๖,๖๐๐.๐๐ |
| | ๗. ระบบป้องกันและควบคุมความปลอดภัยการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย และบริหารจัดการผู้ใช้งาน | ๑ | ระบบ | ๑,๔๗๖,๖๐๐.๐๐ | ๑,๔๗๖,๖๐๐.๐๐ |
| | ๘. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ ๓๒ นิ้ว | ๒ | เครื่อง | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ |
| | ขนาด ๖๕ นิ้ว | | | | |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) | | | | ๒๖,๗๙๓,๓๓๐.๐๐ | |

หมายเหตุ ราคานี้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งค่าภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายภากร สุเหลือง)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายภาสกร พ clueyun ph)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายทรงวุฒิ ใจสมุทร)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายคมกล้า สวนปาน)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายประพันธ์ ไชยชนะ)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายอนุสรณ์ วงศ์อ้อด)

ลงชื่อ.....  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปัญจารัตน์ เพื่อกประพันธ์)